

# Beta

CATALOGO GENERALE


# 2025



**CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE  
E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO**



# CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE



## LEGENDA



Presenza lamina antiperforazione



Resistente alle flessioni ripetute > 60.000



Presenza puntale di protezione



Suola resistente al calore per contatto (300°C/min.)



Calzatura antistatica



Calzatura amagnetica, totalmente priva di componenti metallici



Assorbimento di energia nella zona del tallone



Calzatura sviluppata per assicurare la costante dissipazione delle cariche elettrostatiche dal corpo al suolo



Suola resistente agli olii, idrocarburi e solventi



Calzatura con ampia calzata (11) per garantire maggiore comfort



Suola antiscivolo



Calzatura sviluppata per garantire l'isolamento dal freddo (-20°C)

## AVVERTENZE

Verificare prima dell'impiego che la calzatura corrisponda alle proprie esigenze di utilizzo e che la categoria di protezione sia corretta in funzione al tipo e al luogo di lavoro. Le calzature prodotte da Beta Utensili sono conformi alle NORMATIVE EUROPEE vigenti. La legge responsabilizza il datore di lavoro per quanto riguarda l'adeguatezza del DPI al tipo di rischio presente (caratteristica del DPI e categoria di appartenenza).

## OBSOLESCENZA

A causa dei numerosi fattori (umidità durante l'immagazzinamento e modificazione della struttura dei materiali nel tempo) non è possibile stabilire con certezza la durata di immagazzinamento della scarpa. In generale, per calzature interamente in poliuretano o con **fondo in poliuretano** è comunque ipotizzabile una durata massima di **tre anni** dalla data di produzione. Per calzature **interamente in PVC** è ipotizzabile una durata di **cinque anni** dalla data di produzione, mentre per **calzature con tomaia in cuoio, calzature in gomma, materiale termoplastico e EVA** è ipotizzabile una durata massima di **dieci anni** dalla data di produzione. Tale termine si intende per calzature nuove, imballate e conservate in condizioni controllate, evitando forti escursioni termiche e di umidità relativa.

## NORMATIVE EUROPEE EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012

### CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EN ISO 20345:2011

La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le **calzature di Sicurezza** per usi generali. Le calzature conformi alla normativa EN ISO 20345:2011 sono contraddistinte dalla lettera **"S"** (Safety = Sicurezza) con resistenza del puntale a 200 Joule.

### CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EN ISO 20347:2012

La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le **calzature da lavoro che non sono esposte a rischi meccanici** (urto o compressione). Le calzature conformi alla normativa EN ISO 20347:2012 sono contraddistinte dalla lettera **"O"** (Occupational = Professionale). Sono simili per caratteristiche alle calzature precedentemente indicate, le uniche differenze sono la mancanza del puntale di protezione e della lamina antiperforazione.

Oltre ai requisiti di base obbligatori secondo la norma EN ISO 20345:2011, le calzature possono soddisfare anche **requisiti aggiuntivi**. Tali requisiti devono essere identificati con simboli o classi e indicati sull'etichetta applicata alla linguetta della calzatura.

## NORMATIVE EUROPEE EN ISO 20345:2022 - EN ISO 20347:2022

### CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EN ISO 20345:2022

La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le **calzature di Sicurezza** per usi generali. Le calzature conformi alla normativa EN ISO 20345:2022 sono contraddistinte dalla lettera **"S"** (Safety = Sicurezza), sono munite di puntale atto a fornire una protezione contro gli urti di almeno 200 J e contro la compressione di almeno 15 kN.

### CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EN ISO 20347:2022

La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le **calzature da lavoro che non sono esposte a rischi meccanici** (urto o compressione). Le calzature conformi alla normativa EN ISO 20347:2022 sono contraddistinte dalla lettera **"O"** (Occupational = Professionale). Sono simili per caratteristiche alle calzature precedentemente indicate, le uniche differenze sono la mancanza del puntale di protezione e della lamina antiperforazione.

Oltre ai requisiti di base obbligatori secondo la norma EN ISO 20345:2022, le calzature possono soddisfare anche **requisiti aggiuntivi**. Tali requisiti devono essere identificati con simboli o classi e indicati sulla calzatura.

### Informazioni per calzature con inserto anti-perforazione

La resistenza alla perforazione della calzatura è misurata in laboratorio utilizzando chiodi e forza standardizzati. Chiodi di diametro inferiore e carichi statici o dinamici più elevati aumentano il rischio di perforazione. In tali circostanze, è necessario prendere in considerazione ulteriori misure preventive. Attualmente nelle calzature DPI sono disponibili tre diversi tipi di inserti resistenti alla perforazione.

Essi possono essere inserti in metallo e inserti non metallici e devono essere scelti sulla base di una valutazione dei rischi legati al tipo lavoro. Tutti gli inserti offrono protezione contro il rischio di perforazione, ma ciascuno di essi presenta diversi vantaggi o svantaggi aggiuntivi, tra cui i seguenti:

- **Inserto anti-perforazione metallico:** la resistenza alla perforazione risente meno della forma dell'oggetto tagliente (ad esempio il diametro, la geometria o la forma appuntita), ma a causa di limitazioni nelle dimensioni necessarie per la produzione delle calzature, esso non copre l'intera superficie della parte inferiore della scarpa.
- **Inserto anti-perforazione non metallico:** può essere più leggero, più flessibile e fornire una maggiore area di copertura se confrontato con quello metallico, ma la resistenza alla perforazione può variare maggiormente a seconda della forma dell'oggetto tagliente (ad esempio il diametro, la geometria o la forma appuntita). Sono disponibili due tipi di protezione. Il tipo PS può offrire una protezione più adeguata da oggetti di diametro inferiore rispetto al tipo PL.



# EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012

## REQUISITI BASE + REQUISITI SUPPLEMENTARI CALZATURE

### CLASSIFICAZIONE CALZATURE

- **Classe I:** Calzature in cuoio e altri materiali, escluso calzature interamente di gomma e le calzature interamente di materiale polimerico.
- **Classe II:** Calzature interamente in gomma (cioè interamente vulcanizzate) o interamente di materiale polimerico (cioè interamente iniettate).

### REQUISITI DI BASE

- **Calzatura completa:** altezza del tomaio; zona del tallone; prestazioni costruttive della suola (costruzione e resistenza al distacco tomaio/suola); protezione delle dita e caratteristiche del puntale (eccetto EN ISO 20347), proprietà antiscivolo.
- **Tomaia:** caratteristiche dei materiali del tomaio, fodera, linguetta, sottopiede (resistenza allo strappo, all'abrasione, caratteristiche di trazione, permeabilità al vapore acqueo, pH, assorbimento e deassorbimento per il sottopiede e per il plantare).
- **Suola:** costruzione e resistenze allo strappo, all'abrasione, alla flessione, all'idrolisi, al distacco strati della suola e agli olii idrocarburi.

CLASSE DI PROTEZIONE		EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011		EN ISO 20347:2012		VALORI MINIMI RICHIESTI
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3	S4	S5	O4	O5	
	Zona del tallone chiusa	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	
	Resistenza all'urto del puntale 200 Joule	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
<b>A</b>	Calzatura antistatica	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	Resistenza elettrica > 100 kΩ, ≤ 1000 MΩ
<b>E</b>	Assorbimento di energia nella zona tallone	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	> 20 Joule
<b>WRU</b>	Penetrazione e assorbimento dell'acqua nel tomaio	0	-	X	X	0	-	X	X	-	-	-	-	Penetrazione: < 0.2 g x 60 min Assorbimento: < 30% x 60 min.
<b>P</b>	Resistenza della suola alla perforazione	0	0	-	X	0	0	-	X	0	X	0	X	> 1100 N
<b>CI</b>	Isolamento dal freddo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Riduzione temp. superficie interna suola: < 10°C
<b>HI</b>	Isolamento dal calore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aumento temp. superficie interna suola: < 22°C
<b>HRO</b>	Resistenza della suola al calore per contatto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resistente fino a 300°C
<b>WR</b>	Calzatura resistente all'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Assorbimento: < 3 cm <sup>2</sup>
<b>FO</b>	Resistenza della suola agli idrocarburi	0	X	X	X	0	0	0	0	X	X	0	0	Aumento volume della suola < 12%
<b>SRC</b>	Resistenza della suola allo scivolamento	X	X	X	X	X	X	X	X					Requisito <b>SRA + SRB</b>

<b>X</b>	Requisito <b>obbligatorio</b> della categoria di protezione
<b>O</b>	Requisito <b>facoltativo</b> unito a quelli obbligatori, se indicato nella marcatura
<b>-</b>	Requisito <b>non obbligatorio</b> , controllare marcatura scarpa

### Calzature antistatiche:

Le calzature antistatiche vanno utilizzate quando sussiste la necessità di ridurre al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche in modo da escludere il pericolo di combustione di sostanze infiammabili e vapori e nel caso in cui persista il rischio di scosse elettriche provenienti da elementi sotto tensione. Le calzature antistatiche non forniscono una protezione contro lo shock elettrico in quanto creano unicamente una resistenza elettrica tra il pavimento e il piede. Qualora non si possa escludere completamente il pericolo di uno shock elettrico, si dovrà ricorrere a precauzioni aggiuntive che dovrebbero fare parte di un programma periodico di prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro. Al fine di preservare i requisiti di antistaticità, le calzature non dovranno subire modifiche.

### Calzature elettricamente isolanti:

Le calzature elettricamente isolate forniscono protezione limitata elettrica da contatti accidentali con tensioni fino a 1000 V con la riserva che le condizioni di impiego dovranno essere tali da non modificare o alterare la resistenza elettrica con l'influenza dell'umidità. Va specificato che la resistenza elettrica è riferita solamente al fondo della calzatura e non al tomaio.

Classi elettriche calzature:

Classe 00 500V CA oppure 750V CC

Classe 0 1000V CA oppure 1500V CC

### Calzature dissipative per ambienti EPA:

Le calzature dissipative sono specifiche per ambienti EPA (ESDS) e permettono alle cariche elettrostatiche presenti sul corpo di chi le indossa di essere dissipate in modo continuo e controllato, in modo da proteggere i componenti e i dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici. Il valore di riferimento della resistenza al suolo secondo CEI EN 61340-5-1: 2016, per chi lo indossa / calzature / pavimento, è tra < 1 × 10<sup>9</sup> Ω.



# EN ISO 20345:2022 - EN ISO 20347:2022

## REQUISITI BASE + REQUISITI SUPPLEMENTARI CALZATURE

### CLASSIFICAZIONE CALZATURE

- **Classe I:** Calzature in cuoio e altri materiali, escluso calzature interamente di gomma e le calzature interamente di materiale polimerico.
- **Classe II:** Calzature interamente in gomma (cioè interamente vulcanizzate) o interamente di materiale polimerico (cioè interamente iniettate).

### REQUISITI DI BASE

- **Calzatura completa:** altezza del tomaio; zona del tallone; prestazioni costruttive della suola (costruzione e resistenza al distacco tomaio/suola); protezione delle dita e caratteristiche del puntale (eccetto EN ISO 20347), proprietà antiscivolo.
- **Tomaia:** caratteristiche dei materiali del tomaio, fodera, linguetta, sottopiede (resistenza allo strappo, all'abrasione, caratteristiche di trazione, permeabilità al vapore acqueo, pH, assorbimento e deassorbimento per il sottopiede e per il plantare).
- **Suola:** costruzione e resistenze allo strappo, all'abrasione, alla flessione, all'idrolisi, al distacco strati della suola e agli olii idrocarburi.

CLASSE DI PROTEZIONE	EN ISO 20345:2022											EN ISO 20347:2022						VALORI MINIMI RICHIESTI
	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S		
Classe	I o II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I o II	I	I	I	I	I		
Zona del tallone chiusa	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X		
Resistenza all'urto del puntale 200 Joule	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-		
Suola tassellata	0	0	0	X	X	X	0	X	X	X	0	0	0	X	X	X		
<b>P</b> Resistenza alla perforazione (inserto metallico P)	0	0	0	X	-	-	0	X	-	-	0	0	0	X	-	-	Forza di perforazione ≥ 1100N	
<b>PL</b> Resistenza alla perforazione (inserto non-metallico, prova con chiodo Ø 4,5 mm)	0	0	0	-	X	-	0	-	X	-	0	0	0	-	X	-		
<b>PS</b> Resistenza alla perforazione (inserto non-metallico, prova con chiodo Ø 3,0 mm)	0	0	0	-	-	X	0	-	-	X	0	0	0	-	-	X		
<b>A</b> Calzature antistatiche	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	Resistenza elettrica > 100 kΩ ≤ 1000 kΩ	
<b>HI</b> Isolamento dal calore del complesso soletta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Incremento T ≤ 22°C quando appoggiata su piastra alla T di 150°C per 30'	
<b>CI</b> Isolamento dal freddo del complesso soletta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Decremento T ≤ 10°C in ambiente a -17°C per 30'	
<b>E</b> Assorbimento di energia nella zona del tallone	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	> 20 Joule	
<b>WR</b> Resistenza all'acqua	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	Nessuna penetrazione dell'acqua	
<b>SC</b> Resistenza all'abrasione del copri punta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nessun foro per tutto lo spessore dopo 8.000 cicli	
<b>SR</b> Resistenza allo scivolamento su pavimento in ceramica con glicerina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Prova su piano in ceramica con glicerina.	
<b>WPA</b> Penetrazione ed assorbimento di acqua	0	0	X	X	X	X	-	-	-	-	0	0	X	X	X	X	Assorbimento H2O dopo 60' ≤ 30%	
<b>HRO</b> Resistenza al calore per contatto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contatto a 300°C per 60" - non fonde	
<b>FO</b> Resistenza agli idrocarburi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Incremento di volume del campione di suola < 12 %	
<b>LG</b> Grip sulla scala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Larghezza zona centrale della suola > 35 mm	

<b>X</b>	Requisito <b>obbligatorio</b> della categoria di protezione
<b>0</b>	Requisito <b>facoltativo</b> unito a quelli obbligatori, se indicato nella marcatura
<b>-</b>	Requisito <b>non obbligatorio</b> , controllare marcatura scarpa

### Calzature parzialmente conduttive

Le calzature parzialmente conduttive devono essere utilizzate se è necessario ridurre al minimo le cariche elettrostatiche nel più breve tempo possibile, ad esempio durante la manipolazione di esplosivi.

Non devono essere utilizzate se non è stato completamente eliminato il rischio di scosse da apparecchiature elettriche o parti sotto tensione con tensione alternata o continua. Per garantire che questa calzatura sia parzialmente conduttiva, è stato specificato che il limite superiore di resistenza è di 100 kΩ nel suo nuovo stato.

### Calzature antistatiche

Le calzature antistatiche vanno utilizzate quando sussiste la necessità di ridurre al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche in modo da escludere il pericolo di combustione di sostanze infiammabili e vapori e nel caso in cui persista il rischio di scosse elettriche provenienti da elementi sotto tensione. Le calzature antistatiche non forniscono una protezione contro lo shock elettrico in quanto creano unicamente una resistenza elettrica tra il pavimento e il piede. Qualora non si possa escludere completamente il pericolo di uno shock elettrico, si dovrà ricorrere a precauzioni aggiuntive che dovrebbero fare parte di un programma periodico di prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro.

Al fine di preservare i requisiti di antistaticità, le calzature non dovranno subire modifiche.

**NB** Tutte le calzature certificate con la vecchia normativa mantengono la validità del certificato fino alla scadenza dello stesso.

EN ISO 20345:2011		S1P SR / S1PS SR									
LINEA	ARTICOLO	REQUISITI				SETTORI CONSIGLIATI					📄
		REQUISITI SUPPLEMENTARI		METAL FREE	AUTOMOTIVE	EDILIZIA	ELETTICITÀ	INDUSTRIA	LOGISTICA / SERVIZI	TERMOIDRAULICA	
	7246NB	FO			X	X	X	X	X	X	9
	7247NB	FO			X	X	X	X	X	X	9
	7248NB	FO RS			X	X	X		X		10
	7270Y	FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	21
	7271V	FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	21
	7272V	FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	22
	7340VA	HRO FO	X	X	X	X	X	X	X	X	23
	7340G	HRO FO	X	X	X	X	X	X	X	X	23
	7341V	HRO FO	X	X	X	X	X	X	X	X	24
	7341Y	HRO FO	X	X	X	X	X	X	X	X	24
	7371V	HRO FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	20

EN ISO 20345:2011		S1P SRC									
LINEA	ARTICOLO	REQUISITI				SETTORI CONSIGLIATI					📄
		REQUISITI SUPPLEMENTARI		METAL FREE	AUTOMOTIVE	EDILIZIA	ELETTICITÀ	INDUSTRIA	LOGISTICA / SERVIZI	TERMOIDRAULICA	
	7212G	ESD		X	X	X	X	X	X	X	13
	7212B	ESD		X	X	X	X	X	X	X	12
	7213G	ESD		X	X	X	X	X	X	X	13
	7222PEK			X	X	X	X	X	X	X	11
	7223PEK			X	X	X	X	X	X	X	12
	7246E					X	X	X	X	7	
	7316NB	ESD		X	X	X	X	X	X	X	15
	7316NG	ESD		X	X	X	X	X	X	X	15
	7317NA			X	X	X	X	X	X	X	15
	7352B	HRO		X	X	X	X	X	X	X	17
	7352G	HRO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	17
	7352LG	HRO			X	X	X	X	X	X	17
	7372B	HRO	X	X	X	X	X	X	X	X	20
	7376A	HRO	X	X	X	X	X	X	X	X	20

EN ISO 20347:2012		02 SRC									
LINEA	ARTICOLO	REQUISITI				SETTORI CONSIGLIATI					📄
		REQUISITI SUPPLEMENTARI		METAL FREE	AUTOMOTIVE	EDILIZIA	ELETTICITÀ	INDUSTRIA	LOGISTICA / SERVIZI	TERMOIDRAULICA	
	7241NFT	FO			X	X			X		8
	7243NFT	FO RS			X	X			X		8

EN ISO 20347:2012		01 / 02 SRC									
LINEA	ARTICOLO	REQUISITI				SETTORI CONSIGLIATI					📄
		REQUISITI SUPPLEMENTARI		METAL FREE	AUTOMOTIVE	EDILIZIA	ELETTICITÀ	INDUSTRIA	LOGISTICA / SERVIZI	TERMOIDRAULICA	
	7362B	FO HRO		X	X	X	X				19
	7363N	FO HRO		X	X	X	X				19

EN ISO 20345:2022		S3 SR / S3S SR									
LINEA	ARTICOLO	REQUISITI				SETTORI CONSIGLIATI					📄
		REQUISITI SUPPLEMENTARI		METAL FREE	AGRICOLTURA	AUTOMOTIVE	EDILIZIA	INDUSTRIA	ELETTICITÀ	LOGISTICA / SERVIZI	
	7241NC	FO			X	X	X	X	X	X	8
	7243NC	FO RS			X	X	X	X			8
	7245NB	FO RS			X	X	X	X			9
	7273G	FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	22
	7274G	FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	22
	7275N	FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	22
	7276N	FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	23
	7342N	HRO FO	X	X	X	X	X	X	X	X	24
	7343N	HRO FO	X	X	X	X	X	X	X	X	24

EN ISO 20345:2011		S3 SRC									
LINEA	ARTICOLO	REQUISITI				SETTORI CONSIGLIATI					📄
		REQUISITI SUPPLEMENTARI		METAL FREE	AGRICOLTURA	AUTOMOTIVE	EDILIZIA	INDUSTRIA	ELETTICITÀ	LOGISTICA / SERVIZI	
	7214FN			X	X	X	X	X	X	X	13
	7214G	ESD		X	X	X	X	X	X	X	14
	7215FN			X	X	X	X	X	X	X	14
	7218FN	RS		X	X	X	X	X	X	X	14
	7218G	RS ESD		X	X	X	X	X	X	X	14
	7220PEK			X	X	X	X	X	X	X	11
	7221PEK	RS		X	X	X	X	X	X	X	11
	7241EN				X	X	X	X	X	X	7
	7243EN	RS			X	X	X			X	7
	7293HM	HRO HI	X		X	X			X	X	25
	7294HM	HRO HI	X		X	X			X	X	25
	7294HMC	HRO HI CI WR	X		X	X			X	X	25
	7320NA			X	X	X	X	X	X	X	16
	7321NA	RS		X	X	X	X	X	X	X	16
	7322SA			X	X	X	X	X	X	X	16
	7323SA	RS		X	X	X	X	X	X	X	16
	7354N	HRO		X	X	X	X	X	X	X	18
	7356G	HRO		X	X	X	X	X	X	X	18
	7356V	HRO		X	X	X	X	X	X	X	18
	7356LN	HRO		X	X	X	X	X	X	X	18
	7357G	HRO		X	X	X	X	X	X	X	19
	7357V	HRO		X	X	X	X	X	X	X	19
	7381N	HRO WR	X	X	X	X	X	X	X	X	20
	7382N	HRO WR	X	X	X	X	X	X	X	X	21

EN ISO 20345:2011		S5 SRC										
LINEA	ARTICOLO	REQUISITI				SETTORI CONSIGLIATI					📄	
		REQUISITI SUPPLEMENTARI		METAL FREE	AGRICOLTURA	AUTOMOTIVE	EDILIZIA	INDUSTRIA	ELETTICITÀ	LOGISTICA / SERVIZI		OIL & GAS
	7328A				X	X	X			X	X	10
	7328N				X	X	X			X	X	10



**7241EN**

scarpe in pelle idrorepellente

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio elastico

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	W	CE
35	2,5	230	1	072410835
36	3,5	237	1	072410836
37	4,5	244	1	072410837
38	5	250	1	072410838
39	6	257	1	072410839
40	6,5	264	1	072410840
41	7	270	1	072410841
42	8	277	1	072410842
43	9	284	1	072410843
44	10	290	1	072410844
45	10,5	297	1	072410845
46	11	304	1	072410846
47	12	310	1	072410847
48	13	317	1	072410848



CE

S3 SRC



**7243EN**

scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio elastico

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	W	CE
35	2,5	230	1	072430835
36	3,5	237	1	072430836
37	4,5	244	1	072430837
38	5	250	1	072430838
39	6	257	1	072430839
40	6,5	264	1	072430840
41	7	270	1	072430841
42	8	277	1	072430842
43	9	284	1	072430843
44	10	290	1	072430844
45	10,5	297	1	072430845
46	11	304	1	072430846
47	12	310	1	072430847
48	13	317	1	072430848



CE

S3 RS SRC



**7246E**

scarpe basse in pelle scamosciata traforata

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio elastico

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	W	CE
35	2,5	230	1	072460435
36	3,5	237	1	072460436
37	4,5	244	1	072460437
38	5	250	1	072460438
39	6	257	1	072460439
40	6,5	264	1	072460440
41	7	270	1	072460441
42	8	277	1	072460442
43	9	284	1	072460443
44	10	290	1	072460444
45	10,5	297	1	072460445
46	11	304	1	072460446
47	12	310	1	072460447
48	13	317	1	072460448



CE

S1P SRC





## 7241NC

scarpe basse in pelle idrorepellente

- Punta in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

**EN ISO  
20345  
2022**

EU	UK	mm	CE	EN ISO
35	2,5	228	1	072411635
36	3,5	235	1	072411636
37	4,5	242	1	072411637
38	5	248	1	072411638
39	6	255	1	072411639
40	6,5	262	1	072411640
41	7	268	1	072411641
42	8	275	1	072411642
43	9	282	1	072411643
44	10	288	1	072411644
45	10,5	295	1	072411645
46	11	302	1	072411646
47	12	308	1	072411647
48	13	315	1	072411648



S3 FO SR

## 7241NFT

scarpe occupational basse in pelle idrorepellente

- Senza punta
- Senza lamina antiperforazione

**EN ISO  
20347  
2022**

EU	UK	mm	CE	EN ISO
35	2,5	228	1	072410735
36	3,5	235	1	072410736
37	4,5	242	1	072410737
38	5	248	1	072410738
39	6	255	1	072410739
40	6,5	262	1	072410740
41	7	268	1	072410741
42	8	275	1	072410742
43	9	282	1	072410743
44	10	288	1	072410744
45	10,5	295	1	072410745
46	11	302	1	072410746
47	12	308	1	072410747
48	13	315	1	072410748



O2 FO SR

## 7243NC

scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento

- Punta in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

**EN ISO  
20345  
2022**

EU	UK	mm	CE	EN ISO
35	2,5	228	1	072431635
36	3,5	235	1	072431636
37	4,5	242	1	072431637
38	5	248	1	072431638
39	6	255	1	072431639
40	6,5	262	1	072431640
41	7	268	1	072431641
42	8	275	1	072431642
43	9	282	1	072431643
44	10	288	1	072431644
45	10,5	295	1	072431645
46	11	302	1	072431646
47	12	308	1	072431647
48	13	315	1	072431648



S3 FO SR RS

## 7243NFT

scarpe occupational alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento

- Senza puntale
- Senza lamina antiperforazione

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072430535
36	3,5	235	1 072430536
37	4,5	242	1 072430537
38	5	248	1 072430538
39	6	255	1 072430539
40	6,5	262	1 072430540
41	7	268	1 072430541
42	8	275	1 072430542
43	9	282	1 072430543
44	10	288	1 072430544
45	10,5	295	1 072430545
46	11	302	1 072430546
47	12	308	1 072430547
48	13	315	1 072430548

CE



02 FO SR RS

EN ISO 20347 2022



## 7245NB

scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento e patella di protezione frontale con chiusura a strappo

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072451635
36	3,5	235	1 072451636
37	4,5	242	1 072451637
38	5	248	1 072451638
39	6	255	1 072451639
40	6,5	262	1 072451640
41	7	268	1 072451641
42	8	275	1 072451642
43	9	282	1 072451643
44	10	288	1 072451644
45	10,5	295	1 072451645
46	11	302	1 072451646
47	12	308	1 072451647
48	13	315	1 072451648

CE



S3 FO SR RS

EN ISO 20345 2022



## 7246NB

scarpe basse in pelle scamosciata traforata

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072461635
36	3,5	235	1 072461636
37	4,5	242	1 072461637
38	5	248	1 072461638
39	6	255	1 072461639
40	6,5	262	1 072461640
41	7	268	1 072461641
42	8	275	1 072461642
43	9	282	1 072461643
44	10	288	1 072461644
45	10,5	295	1 072461645
46	11	302	1 072461646
47	12	308	1 072461647
48	13	315	1 072461648

CE



S1P FO SR

EN ISO 20345 2022



## 7247NB

sandali in pelle

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072470635
36	3,5	235	1 072470636
37	4,5	242	1 072470637
38	5	248	1 072470638
39	6	255	1 072470639
40	6,5	262	1 072470640
41	7	268	1 072470641
42	8	275	1 072470642
43	9	282	1 072470643
44	10	288	1 072470644
45	10,5	295	1 072470645
46	11	302	1 072470646
47	12	308	1 072470647
48	13	315	1 072470648

CE



S1P FO SR

EN ISO 20345 2022



## 7248NB

scarpe alte in pelle scamosciata  
con rapido sfilamento

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

EU	UK	mm	EU	UK	mm
35	2,5	228	1	072481635	
36	3,5	235	1	072481636	
37	4,5	242	1	072481637	
38	5	248	1	072481638	
39	6	255	1	072481639	
40	6,5	262	1	072481640	
41	7	268	1	072481641	
42	8	275	1	072481642	
43	9	282	1	072481643	
44	10	288	1	072481644	
45	10,5	295	1	072481645	
46	11	302	1	072481646	
47	12	308	1	072481647	
48	13	315	1	072481648	

CE



S1P FO SR RS

EN ISO  
20345  
2022



## 7328A

stivali di sicurezza "alta visibilità" in PVC nitrilico.  
Con battistrada antiscivolo autopulente.

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio elastico

EU	UK	mm	EU	UK	mm
38	5	253	1	073280638	
39	6	260	1	073280639	
40	6,5	267	1	073280640	
41	7	273	1	073280641	
42	8	280	1	073280642	
43	9	287	1	073280643	
44	10	293	1	073280644	
45	10,5	300	1	073280645	
46	11	307	1	073280646	
47	12	313	1	073280647	

CE



S5 SRC

EN ISO  
20345  
2011



## 7328N

stivali di sicurezza in PVC nitrilico.  
Con battistrada antiscivolo autopulente.

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio elastico

EU	UK	mm	EU	UK	mm
38	5	253	1	073280838	
39	6	260	1	073280839	
40	6,5	267	1	073280840	
41	7	273	1	073280841	
42	8	280	1	073280842	
43	9	287	1	073280843	
44	10	293	1	073280844	
45	10,5	300	1	073280845	
46	11	307	1	073280846	
47	12	313	1	073280847	

CE



S5 SRC

EN ISO  
20345  
2011





# EASY PLUS



## 7220PEK

scarpe in pelle idrorepellente con inserti in nylon e rinforzo antiabrasione nella zona del puntale

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO 20345 2011**

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

EU	UK	mm	W	CE
35	2,5	228	1	072200235
36	3,5	235	1	072200236
37	4,5	242	1	072200237
38	5	248	1	072200238
39	6	255	1	072200239
40	6,5	262	1	072200240
41	7	268	1	072200241
42	8	275	1	072200242
43	9	282	1	072200243
44	10	288	1	072200244
45	10,5	295	1	072200245
46	11	302	1	072200246
47	12	308	1	072200247
48	13	315	1	072200248

CE



S3 SRC



## 7221PEK

scarpe alte in pelle idrorepellente con inserti in nylon, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e rapido sfilamento

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO 20345 2011**

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

EU	UK	mm	W	CE
35	2,5	228	1	072210235
36	3,5	235	1	072210236
37	4,5	242	1	072210237
38	5	248	1	072210238
39	6	255	1	072210239
40	6,5	262	1	072210240
41	7	268	1	072210241
42	8	275	1	072210242
43	9	282	1	072210243
44	10	288	1	072210244
45	10,5	295	1	072210245
46	11	302	1	072210246
47	12	308	1	072210247
48	13	315	1	072210248

CE



S3 RS SRC



## 7222PEK

scarpe in pelle scamosciata traforata con inserti in mesh ad alta traspirabilità

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO 20345 2011**

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

EU	UK	mm	W	CE
35	2,5	228	1	072220135
36	3,5	235	1	072220136
37	4,5	242	1	072220137
38	5	248	1	072220138
39	6	255	1	072220139
40	6,5	262	1	072220140
41	7	268	1	072220141
42	8	275	1	072220142
43	9	282	1	072220143
44	10	288	1	072220144
45	10,5	295	1	072220145
46	11	302	1	072220146
47	12	308	1	072220147
48	13	315	1	072220148

CE



S1P SRC



## 7223PEK

scarpe in pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirazione e rinforzo antiabrasione nella zona del puntale

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

EU	UK	mm	EU	UK	mm
35	2,5	228	1	072230135	
36	3,5	235	1	072230136	
37	4,5	242	1	072230137	
38	5	248	1	072230138	
39	6	255	1	072230139	
40	6,5	262	1	072230140	
41	7	268	1	072230141	
42	8	275	1	072230142	
43	9	282	1	072230143	
44	10	288	1	072230144	
45	10,5	295	1	072230145	
46	11	302	1	072230146	
47	12	308	1	072230147	
48	13	315	1	072230148	

CE



S1P SRC

EN ISO 20345 2011



## FLEX



## 7212B

scarpe in pelle scamosciata, con inserti in mesh. Con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 490 g

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

EU	UK	mm	EU	UK	mm
35	2,5	228	1	072120235	
36	3,5	235	1	072120236	
37	4,5	242	1	072120237	
38	5	248	1	072120238	
39	6	255	1	072120239	
40	6,5	262	1	072120240	
41	7	268	1	072120241	
42	8	275	1	072120242	
43	9	282	1	072120243	
44	10	288	1	072120244	
45	10,5	295	1	072120245	
46	11	302	1	072120246	
47	12	308	1	072120247	
48	13	315	1	072120248	

CE



S1P SRC ESD



EN ISO 20345 2011



## 72126

scarpe in pelle scamosciata traforata.

Con inserto antiabrasione nella zona del puntale

Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **490 g**

EU	UK	mm		
35	2,5	228	1	072120335
36	3,5	235	1	072120336
37	4,5	242	1	072120337
38	5	248	1	072120338
39	6	255	1	072120339
40	6,5	262	1	072120340
41	7	268	1	072120341
42	8	275	1	072120342
43	9	282	1	072120343
44	10	288	1	072120344
45	10,5	295	1	072120345
46	11	302	1	072120346
47	12	308	1	072120347
48	13	315	1	072120348

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CE

S1P SRC ESD



EN ISO 20345 2011



## 72136

scarpe in pelle scamosciata traforata con inserti in mesh ad alta traspirazione

Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **490 g**

EU	UK	mm		
35	2,5	228	1	072130135
36	3,5	235	1	072130136
37	4,5	242	1	072130137
38	5	248	1	072130138
39	6	255	1	072130139
40	6,5	262	1	072130140
41	7	268	1	072130141
42	8	275	1	072130142
43	9	282	1	072130143
44	10	288	1	072130144
45	10,5	295	1	072130145
46	11	302	1	072130146
47	12	308	1	072130147
48	13	315	1	072130148

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CE

S1P SRC ESD



EN ISO 20345 2011



## 7214FN

scarpe in action nabuk idrorepellente

con inserto antiabrasione nella zona del puntale

Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **500 g**

EU	UK	mm		
35	2,5	228	1	072140035
36	3,5	235	1	072140036
37	4,5	242	1	072140037
38	5	248	1	072140038
39	6	255	1	072140039
40	6,5	262	1	072140040
41	7	268	1	072140041
42	8	275	1	072140042
43	9	282	1	072140043
44	10	288	1	072140044
45	10,5	295	1	072140045
46	11	302	1	072140046
47	12	308	1	072140047
48	13	315	1	072140048

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CE

S3 SRC



EN ISO 20345 2011



 **Beta**

## 7214G

scarpe in action nabuk idrorepellente  
con inserto antiabrasione nella zona del puntale  
Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **500 g**

EU	UK	mm	EU	UK	mm
35	2,5	228	1	072140235	
36	3,5	235	1	072140236	
37	4,5	242	1	072140237	
38	5	248	1	072140238	
39	6	255	1	072140239	
40	6,5	262	1	072140240	
41	7	268	1	072140241	
42	8	275	1	072140242	
43	9	282	1	072140243	
44	10	288	1	072140244	
45	10,5	295	1	072140245	
46	11	302	1	072140246	
47	12	308	1	072140247	
48	13	315	1	072140248	

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CE

S3 SRC ESD



EN ISO  
20345  
2011



## 7215FN

mocassini in action nabuk idrorepellente  
con inserto antiabrasione nella zona del puntale  
Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **490 g**

EU	UK	mm	EU	UK	mm
35	2,5	228	1	072150135	
36	3,5	235	1	072150136	
37	4,5	242	1	072150137	
38	5	248	1	072150138	
39	6	255	1	072150139	
40	6,5	262	1	072150140	
41	7	268	1	072150141	
42	8	275	1	072150142	
43	9	282	1	072150143	
44	10	288	1	072150144	
45	10,5	295	1	072150145	
46	11	302	1	072150146	
47	12	308	1	072150147	
48	13	315	1	072150148	

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CE

S3 SRC



EN ISO  
20345  
2011



## 7218FN

scarpe alte in action nabuk idrorepellente con inserto  
antiabrasione nella zona del puntale e rapido sfilamento  
Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **510 g**

EU	UK	mm	EU	UK	mm
35	2,5	228	1	072180035	
36	3,5	235	1	072180036	
37	4,5	242	1	072180037	
38	5	248	1	072180038	
39	6	255	1	072180039	
40	6,5	262	1	072180040	
41	7	268	1	072180041	
42	8	275	1	072180042	
43	9	282	1	072180043	
44	10	288	1	072180044	
45	10,5	295	1	072180045	
46	11	302	1	072180046	
47	12	308	1	072180047	
48	13	315	1	072180048	

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CE

S3 RS SRC



EN ISO  
20345  
2011



## 7218G

scarpe alte in action nabuk idrorepellente con inserto  
antiabrasione nella zona del puntale. Con rapido sfilamento  
Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **550 g**

EU	UK	mm	EU	UK	mm
35	2,5	228	1	072180135	
36	3,5	235	1	072180136	
37	4,5	242	1	072180137	
38	5	248	1	072180138	
39	6	255	1	072180139	
40	6,5	262	1	072180140	
41	7	268	1	072180141	
42	8	275	1	072180142	
43	9	282	1	072180143	
44	10	288	1	072180144	
45	10,5	295	1	072180145	
46	11	302	1	072180146	
47	12	308	1	072180147	
48	13	315	1	072180148	

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CE

S3 RS SRC ESD



EN ISO  
20345  
2011





**7316NB**

scarpe in mesh ad alta traspirazione e pelle scamosciata con supporto di stabilità al tallone

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO 20345 2011**

EU	UK	mm	W	L
35	2,5	228		1 073160735
36	3,5	235		1 073160736
37	4,5	242		1 073160737
38	5	248		1 073160738
39	6	255		1 073160739
40	6,5	262		1 073160740
41	7	268		1 073160741
42	8	275		1 073160742
43	9	282		1 073160743
44	10	288		1 073160744
45	10,5	295		1 073160745
46	11	302		1 073160746
47	12	308		1 073160747
48	13	315		1 073160748

CE



S1P SRC ESD

**7316NG**

scarpe in mesh ad alta traspirazione e pelle scamosciata con supporto di stabilità al tallone

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	mm	W	L
35	2,5	228		1 073160635
36	3,5	235		1 073160636
37	4,5	242		1 073160637
38	5	248		1 073160638
39	6	255		1 073160639
40	6,5	262		1 073160640
41	7	268		1 073160641
42	8	275		1 073160642
43	9	282		1 073160643
44	10	288		1 073160644
45	10,5	295		1 073160645
46	11	302		1 073160646
47	12	308		1 073160647
48	13	315		1 073160648

CE



S1P SRC ESD

**7317NA**

scarpe in pelle scamosciata traforata con supporto di stabilità al tallone

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO 20345 2011**

EU	UK	mm	W	L
35	2,5	228		1 073170135
36	3,5	235		1 073170136
37	4,5	242		1 073170137
38	5	248		1 073170138
39	6	255		1 073170139
40	6,5	262		1 073170140
41	7	268		1 073170141
42	8	275		1 073170142
43	9	282		1 073170143
44	10	288		1 073170144
45	10,5	295		1 073170145
46	11	302		1 073170146
47	12	308		1 073170147
48	13	315		1 073170148

CE



S1P SRC

## 7320NA

scarpe in microfibra idrorepellente  
con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale  
e supporto di stabilità al tallone

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	mm		
35	2,5	228	1	073200535
36	3,5	235	1	073200536
37	4,5	242	1	073200537
38	5	248	1	073200538
39	6	255	1	073200539
40	6,5	262	1	073200540
41	7	268	1	073200541
42	8	275	1	073200542
43	9	282	1	073200543
44	10	288	1	073200544
45	10,5	295	1	073200545
46	11	302	1	073200546
47	12	308	1	073200547
48	13	315	1	073200548



CE

S3 SRC

EN ISO  
20345  
2011

METAL  
FREE



## 7321NA

scarpe alte in microfibra idrorepellente  
con rapido sfilamento, rinforzo antiabrasione  
nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	mm		
35	2,5	228	1	073210535
36	3,5	235	1	073210536
37	4,5	242	1	073210537
38	5	248	1	073210538
39	6	255	1	073210539
40	6,5	262	1	073210540
41	7	268	1	073210541
42	8	275	1	073210542
43	9	282	1	073210543
44	10	288	1	073210544
45	10,5	295	1	073210545
46	11	306	1	073210546
47	12	308	1	073210547
48	13	315	1	073210548



CE

S3 RS SRC

EN ISO  
20345  
2011

METAL  
FREE



## 7322SA

scarpe in tessuto altamente resistente all'abrasione  
con supporto di stabilità al tallone

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	mm		
35	2,5	228	1	073220435
36	3,5	235	1	073220436
37	4,5	242	1	073220437
38	5	248	1	073220438
39	6	255	1	073220439
40	6,5	262	1	073220440
41	7	268	1	073220441
42	8	275	1	073220442
43	9	282	1	073220443
44	10	288	1	073220444
45	10,5	295	1	073220445
46	11	302	1	073220446
47	12	308	1	073220447
48	13	315	1	073220448



CE

S3 SRC

EN ISO  
20345  
2011

METAL  
FREE



## 7323SA

scarpe alte in tessuto altamente resistente all'abrasione  
con rapido sfilamento e supporto di stabilità al tallone

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	mm		
35	2,5	228	1	073230435
36	3,5	235	1	073230436
37	4,5	242	1	073230437
38	5	248	1	073230438
39	6	255	1	073230439
40	6,5	262	1	073230440
41	7	268	1	073230441
42	8	275	1	073230442
43	9	282	1	073230443
44	10	288	1	073230444
45	10,5	295	1	073230445
46	11	302	1	073230446
47	12	308	1	073230447
48	13	315	1	073230448



CE

S3 RS SRC

EN ISO  
20345  
2011

METAL  
FREE





## 7352B

scarpe in tessuto mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU  
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 42: 450 grammi

**EN ISO 20345 2011**

EU	UK	mm	1
38	5	254	1 073520138
39	6	261	1 073520139
40	6,5	268	1 073520140
41	7	274	1 073520141
42	8	281	1 073520142
43	9	288	1 073520143
44	10	294	1 073520144
45	10,5	301	1 073520145
46	11	308	1 073520146
47	12	314	1 073520147
48	13	321	1 073520148



METAL FREE



CE

S1P HRO SRC

## 7352G

scarpe in tessuto mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU  
Supporto di stabilità tallone, **allacciatura tradizionale e calzatura ampia.**  
Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 42: 450 grammi

**EN ISO 20345 2011**

EU	UK	mm	1
38	5	254	1 073520338
39	6	261	1 073520339
40	6,5	268	1 073520340
41	7	274	1 073520341
42	8	281	1 073520342
43	9	288	1 073520343
44	10	294	1 073520344
45	10,5	301	1 073520345
46	11	308	1 073520346
47	12	314	1 073520347
48	13	321	1 073520348



CE

S1P HRO SRC ESD

## 7352LG

scarpe basse da donna in tessuto mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU  
**Tomaia dotata di speciali maglie riflettenti ad alta visibilità**  
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 38: 390 grammi

**EN ISO 20345 2011**

EU	UK	mm	1
34	2	228	1 073520234
35	2,5	234	1 073520235
36	3,5	241	1 073520236
37	4,5	248	1 073520237
38	5	254	1 073520238
39	6	261	1 073520239
40	6,5	268	1 073520240
41	7	274	1 073520241
42	8	281	1 073520242



METAL FREE



CE

S1P HRO SRC

## 7354N

scarpe in tessuto mesh idrorepellente con inserti in TPU  
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA: peso indicativo misura 42: 460 grammi**

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073540038
39	6	261	1 073540039
40	6,5	268	1 073540040
41	7	274	1 073540041
42	8	281	1 073540042
43	9	288	1 073540043
44	10	294	1 073540044
45	10,5	301	1 073540045
46	11	308	1 073540046
47	12	314	1 073540047
48	13	321	1 073540048



METAL  
FREE



CE

S3 HRO SRC

## 7356G

scarpe in microfibra idrorepellente con inserti in TPU  
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA: peso indicativo misura 42: 460 grammi**

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073560038
39	6	261	1 073560039
40	6,5	268	1 073560040
41	7	274	1 073560041
42	8	281	1 073560042
43	9	288	1 073560043
44	10	294	1 073560044
45	10,5	301	1 073560045
46	11	308	1 073560046
47	12	314	1 073560047
48	13	321	1 073560048



METAL  
FREE



CE

S3 HRO SRC

## 7356V

scarpe in microfibra idrorepellente con inserti in TPU  
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA: peso indicativo misura 42: 460 grammi**
- **DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073560138
39	6	261	1 073560139
40	6,5	268	1 073560140
41	7	274	1 073560141
42	8	281	1 073560142
43	9	288	1 073560143
44	10	294	1 073560144
45	10,5	301	1 073560145
46	11	308	1 073560146
47	12	314	1 073560147
48	13	321	1 073560148



METAL  
FREE



CE

S3 HRO SRC

## 7356LN

scarpe basse da donna in microfibra idrorepellente con inserti in TPU  
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA: peso indicativo misura 38: 400 grammi**

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	
34	2	228	1 073560234
35	2,5	234	1 073560235
36	3,5	241	1 073560236
37	4,5	248	1 073560237
38	5	254	1 073560238
39	6	261	1 073560239
40	6,5	268	1 073560240
41	7	274	1 073560241
42	8	281	1 073560242



METAL  
FREE



CE

S3 HRO SRC

## 7357G

scarpe alte in microfibra idrorepellente con inserti in TPU  
Supporto di stabilità tallone e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA: peso indicativo misura 42: 480 grammi**

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073570038
39	6	261	1 073570039
40	6,5	268	1 073570040
41	7	274	1 073570041
42	8	281	1 073570042
43	9	288	1 073570043
44	10	294	1 073570044
45	10,5	301	1 073570045
46	11	308	1 073570046
47	12	314	1 073570047
48	13	321	1 073570048



CE

S3 HRO SRC



## 7357V

scarpe alte in microfibra idrorepellente con inserti in TPU  
Supporto di stabilità tallone, collare elasticizzato per facilitare la calzata e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA: peso indicativo misura 42: 480 grammi**
- **DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073570138
39	6	261	1 073570139
40	6,5	268	1 073570140
41	7	274	1 073570141
42	8	281	1 073570142
43	9	288	1 073570143
44	10	294	1 073570144
45	10,5	301	1 073570145
46	11	308	1 073570146
47	12	314	1 073570147
48	13	321	1 073570148



CE

S3 HRO SRC



## 7362B

scarpe "occupational" in tessuto mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU  
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzata e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Senza puntale
- Senza lamina antiperforazione
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA: peso indicativo misura 42: 330 grammi**
- **DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**

**EN ISO  
20347  
2012**

EU	UK	mm	
39	6	261	1 073620039
40	6,5	268	1 073620040
41	7	274	1 073620041
42	8	281	1 073620042
43	9	288	1 073620043
44	10	294	1 073620044
45	10,5	301	1 073620045
46	11	308	1 073620046
47	12	314	1 073620047
48	13	321	1 073620048



CE

01 FO HRO SRC



## 7363N

scarpe "occupational" in tessuto mesh idrorepellente con inserti in TPU  
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzata e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Senza puntale
- Senza lamina antiperforazione
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA: peso indicativo misura 42: 330 grammi**

**EN ISO  
20347  
2012**

EU	UK	mm	
39	6	261	1 073630039
40	6,5	268	1 073630040
41	7	274	1 073630041
42	8	281	1 073630042
43	9	288	1 073630043
44	10	294	1 073630044
45	10,5	301	1 073630045
46	11	308	1 073630046
47	12	314	1 073630047
48	13	321	1 073630048



CE

02 FO HRO SRC



## 7371V

scarpe in tessuto mesh ad altissima traspirazione. Supporto di stabilità tallone, allacciatura tradizionale e calzata ampia. Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza.

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA: peso indicativo misura 42: 450 grammi**

**EN ISO  
20345  
2022**

EU	UK	mm		
38	5	254	1	073710038
39	6	261	1	073710039
40	6,5	268	1	073710040
41	7	274	1	073710041
42	8	281	1	073710042
43	9	288	1	073710043
44	10	294	1	073710044
45	10,5	301	1	073710045
46	11	308	1	073710046
47	12	314	1	073710047
48	13	321	1	073710048



CE

S1PS HRO FO SR ESD

## 7372B

scarpe in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Supporto di stabilità tallone, allacciatura tradizionale e calzata ampia. Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza.

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA: peso indicativo misura 42: 450 grammi**

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm		
38	5	254	1	073720038
39	6	261	1	073720039
40	6,5	268	1	073720040
41	7	274	1	073720041
42	8	281	1	073720042
43	9	288	1	073720043
44	10	294	1	073720044
45	10,5	301	1	073720045
46	11	308	1	073720046
47	12	314	1	073720047
48	13	321	1	073720048



CE

S1P HRO SRC

## 7376A

sandalo in microfibra traforata e mesh ad alta traspirazione. Supporto di stabilità tallone, allacciatura tradizionale con lacci elasticizzati e calzata ampia. Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza.

- Puntale in composito
  - Lamina antiperforazione in fibra composita
  - **LEGGEREZZA STRAORDINARIA: peso indicativo misura 42: 490 grammi**
- DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm		
39	6	261	1	073760039
40	6,5	268	1	073760040
41	7	274	1	073760041
42	8	281	1	073760042
43	9	288	1	073760043
44	10	294	1	073760044
45	10,5	301	1	073760045
46	11	308	1	073760046
47	12	314	1	073760047
48	13	321	1	073760048



CE

S1P HRO SRC

## 7381N

scarpe impermeabili in tessuto altamente resistente all'abrasione con inserti in TPU. Supporto di stabilità tallone, allacciatura tradizionale e calzata ampia. Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza.

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Membrana impermeabilizzante Beta TECH, con sistema "bootie"
- **LEGGERE: peso indicativo misura 42: 500 grammi**

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm		
38	5	254	1	073810038
39	6	261	1	073810039
40	6,5	268	1	073810040
41	7	274	1	073810041
42	8	281	1	073810042
43	9	288	1	073810043
44	10	294	1	073810044
45	10,5	301	1	073810045
46	11	308	1	073810046
47	12	314	1	073810047
48	13	321	1	073810048



CE

S3 SRC HRO WR

## 7382N

scarpe alte **impermeabili** in tessuto altamente **resistente all'abrasione** con inserti in TPU. Supporto di stabilità tallone, allacciatura tradizionale e **calzata ampia**. Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Membrana impermeabilizzante Beta TECH, con sistema "bootie"
- **LEGGERE: peso indicativo misura 42: 550 grammi**

**EN ISO  
20345  
2011**



CE

S3 SRC HRO WR

EU	UK	mm		
38	5	254	1	073820038
39	6	261	1	073820039
40	6,5	268	1	073820040
41	7	274	1	073820041
42	8	281	1	073820042
43	9	288	1	073820043
44	10	294	1	073820044
45	10,5	301	1	073820045
46	11	308	1	073820046
47	12	314	1	073820047
48	13	321	1	073820048

## FitEvolution

La linea di calzature antinfortunistiche Beta FitEvolution è composta da **7 modelli** dal design unico, disponibili in varie colorazioni e materiali. La caratteristica rivoluzionaria di questa linea è l'innovativo sistema brevettato **Fit4You**, una tecnologia all'avanguardia che consente di personalizzare il **comfort** e il **supporto della scarpa** in base alla tua altezza, peso e specifiche esigenze lavorative. **Ogni confezione include tre inserti in ETPU - MORBIDO, INTERMEDIO e RIGIDO** - che permettono di adattare perfettamente la calzatura al livello di morbidezza desiderato, garantendo un comfort su misura per ogni situazione.



## 7270Y

scarpe FitEVOLUTION in tessuto mesh ad alta traspirazione, con sistema brevettato **FIT 4 YOU di personalizzazione della scarpa**.

Supporto di stabilità tallone e allacciatura tradizionale. Suola in poliuretano bidensità

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- 3 Inserti in ETPU, con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa

**EN ISO  
20345  
2022**



FIT4YOU



CE

S1PS FO SR ESD

EU	UK	mm		
37	4,5	251	1	072700137
38	5	257	1	072700138
39	6	263	1	072700139
40	6,5	269	1	072700140
41	7	276	1	072700141
42	8	282	1	072700142
43	9	290	1	072700143
44	10	296	1	072700144
45	10,5	304	1	072700145
46	11	311	1	072700146
47	12	317	1	072700147
48	13	324	1	072700148

## 7271V

scarpe FitEVOLUTION in pelle scamosciata traforata, con sistema brevettato **FIT 4 YOU di personalizzazione della scarpa**.

Supporto di stabilità tallone e allacciatura tradizionale. Suola in poliuretano bidensità

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- 3 Inserti in ETPU, con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa

**EN ISO  
20345  
2022**



FIT4YOU



CE

S1PS FO SR ESD

EU	UK	mm		
37	4,5	251	1	072710137
38	5	257	1	072710138
39	6	263	1	072710139
40	6,5	269	1	072710140
41	7	276	1	072710141
42	8	282	1	072710142
43	9	290	1	072710143
44	10	296	1	072710144
45	10,5	304	1	072710145
46	11	311	1	072710146
47	12	317	1	072710147
48	13	324	1	072710148

## 7272V

scarpe FitEVOLUTION in tessuto intrecciato resistente e ad alta traspirazione, con sistema brevettato FIT 4 YOU di personalizzazione della scarpa.

Supporto di stabilità tallone e allacciatura tradizionale.

Suola in poliuretano bidensità

EU	UK	mm	
37	4,5	251	1 072720137
38	5	257	1 072720138
39	6	263	1 072720139
40	6,5	269	1 072720140
41	7	276	1 072720141
42	8	282	1 072720142
43	9	290	1 072720143
44	10	296	1 072720144
45	10,5	304	1 072720145
46	11	311	1 072720146
47	12	317	1 072720147
48	13	324	1 072720148

CE

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- 3 Inserti in ETPU, con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa

FIT4YOU



EN ISO 20345 2022



S1PS FO SR ESD

## 7273G

scarpe FitEVOLUTION in nabuk idrorepellente, con sistema brevettato FIT 4 YOU di personalizzazione della scarpa.

Supporto di stabilità tallone e allacciatura tradizionale.

Suola in poliuretano bidensità

EU	UK	mm	
37	4,5	251	1 072730137
38	5	257	1 072730138
39	6	263	1 072730139
41	7	276	1 072730141
40	6,5	269	1 072730140
42	8	282	1 072730142
43	9	290	1 072730143
44	10	296	1 072730144
45	10,5	304	1 072730145
46	11	311	1 072730146
47	12	317	1 072730147
48	13	324	1 072730148

CE

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- 3 Inserti in ETPU, con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa

FIT4YOU



EN ISO 20345 2022



S3S FO SR ESD

## 7274G

scarpe alte FitEVOLUTION in nabuk idrorepellente, con sistema brevettato FIT 4 YOU di personalizzazione della scarpa.

Supporto di stabilità tallone e allacciatura tradizionale.

Suola in poliuretano bidensità

EU	UK	mm	
37	4,5	251	1 072740237
38	5	257	1 072740238
39	6	263	1 072740239
40	6,5	269	1 072740240
41	7	276	1 072740241
42	8	282	1 072740242
43	9	290	1 072740243
44	10	296	1 072740244
45	10,5	304	1 072740245
46	11	311	1 072740246
47	12	317	1 072740247
48	13	324	1 072740248

CE

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- 3 Inserti in ETPU, con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa

FIT4YOU



EN ISO 20345 2022



S3S FO SR ESD

## 7275N

scarpe FitEVOLUTION in microfibra idrorepellente, con sistema brevettato FIT 4 YOU di personalizzazione della scarpa.

Supporto di stabilità tallone e allacciatura tradizionale.

Suola in poliuretano bidensità

EU	UK	mm	
37	4,5	251	1 072750237
38	5	257	1 072750238
39	6	263	1 072750239
40	6,5	269	1 072750240
41	7	276	1 072750241
42	8	282	1 072750242
43	9	290	1 072750243
44	10	296	1 072750244
45	10,5	304	1 072750245
46	11	311	1 072750246
47	12	317	1 072750247
48	13	324	1 072750248

CE

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- 3 Inserti in ETPU, con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa

FIT4YOU



EN ISO 20345 2022



S3S FO SR ESD

## 7276N

scarpe alte FitEVOLUTION in microfibra idrorepellente, con sistema brevettato FIT 4 YOU di personalizzazione della scarpa.

Supporto di stabilità tallone e allacciatura tradizionale.  
Suola in poliuretano bidensità

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- 3 Inserti in ETPU, con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa

FIT4YOU



EN ISO  
20345  
2022



CE

S3S FO SR ESD

EU	UK	mm	
37	4,5	251	1 072760237
38	5	257	1 072760238
39	6	263	1 072760239
40	6,5	269	1 072760240
41	7	276	1 072760241
42	8	282	1 072760242
43	9	290	1 072760243
44	10	296	1 072760244
45	10,5	304	1 072760245
46	11	311	1 072760246
47	12	317	1 072760247
48	13	324	1 072760248

## RENEGADE

La nuova linea di calzature antinfortunistiche Renegade è progettata per chi non scende a compromessi tra **sicurezza** e **stile**, combinando protezione con un'estetica grintosa e moderna. La linea è composta da **6 modelli** in colori e materiali unici. Con un design ispirato alle scarpe sportive di ultima generazione, un' **ammortizzazione** superiore e un **supporto** eccezionale, Renegade garantisce comfort per tutta la giornata. L'ampia calzata 11 assicura una camminata fluida e confortevole, evitando costrizioni del piede. Grintosa e fuori dagli schemi, è la scelta ideale per il professionista moderno.



Il modello 7340VA è la prima scarpa Beta dotata di **sistema di allacciatura rapido**.

## 7340VA

scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione con allacciatura rapida ATOP

Supporto di stabilità tallone

Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- puntale in composito
- lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	mm	
37	4,5	248	1 073400537
38	5	254	1 073400538
39	6	261	1 073400539
40	6,5	268	1 073400540
41	7	274	1 073400541
42	8	281	1 073400542
43	9	288	1 073400543
44	10	294	1 073400544
45	10,5	301	1 073400545
46	11	308	1 073400546
47	12	314	1 073400547
48	13	321	1 073400548



EN ISO  
20345  
2022



CE

S1PS FO SR HRO

## 7340G

scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione

Supporto di stabilità tallone

Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- puntale in composito
- lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	mm	
37	4,5	248	1 073400637
38	5	254	1 073400638
39	6	261	1 073400639
40	6,5	268	1 073400640
41	7	274	1 073400641
42	8	281	1 073400642
43	9	288	1 073400643
44	10	294	1 073400644
45	10,5	301	1 073400645
46	11	308	1 073400646
47	12	314	1 073400647
48	13	321	1 073400648



EN ISO  
20345  
2022



CE

S1PS FO SR HRO

## 7341V

scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione.

Supporto di stabilità tallone

Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

EU	UK	mm	
37	4.5	248	1 073410537
38	5	254	1 073410538
39	6	261	1 073410539
40	6.5	268	1 073410540
41	7	274	1 073410541
42	8	281	1 073410542
43	9	288	1 073410543
44	10	294	1 073410544
45	10.5	301	1 073410545
46	11	308	1 073410546
47	12	314	1 073410547
48	13	321	1 073410548

CE

- puntale in composito
- lamina antiperforazione in fibra composita



S1PS FO SR HRO



EN ISO 20345 2022



## 7341Y

scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione

Supporto di stabilità tallone

Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

EU	UK	mm	
37	4.5	248	1 073410637
38	5	254	1 073410638
39	6	261	1 073410639
40	6.5	268	1 073410640
41	7	274	1 073410641
42	8	281	1 073410642
43	9	288	1 073410643
44	10	294	1 073410644
45	10.5	301	1 073410645
46	11	308	1 073410646
47	12	314	1 073410647
48	13	321	1 073410648

CE

- puntale in composito
- lamina antiperforazione in fibra composita



S1PS FO SR HRO



EN ISO 20345 2022



## 7342N

scarpe RENEGADE in microfibra idrorepellente

Supporto di stabilità tallone

Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

EU	UK	mm	
37	4.5	248	1 073420537
38	5	254	1 073420538
39	6	261	1 073420539
40	6.5	268	1 073420540
41	7	274	1 073420541
42	8	281	1 073420542
43	9	288	1 073420543
44	10	294	1 073420544
45	10.5	301	1 073420545
46	11	308	1 073420546
47	12	314	1 073420547
48	13	321	1 073420548

CE

- puntale in composito
- lamina antiperforazione in fibra composita



S3S FO SR HRO



EN ISO 20345 2022



## 7343N

scarpe RENEGADE alte in microfibra idrorepellente

Supporto di stabilità tallone

Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

EU	UK	mm	
37	4.5	248	1 073430537
38	5	254	1 073430538
39	6	261	1 073430539
40	6.5	268	1 073430540
41	7	274	1 073430541
42	8	281	1 073430542
43	9	288	1 073430543
44	10	294	1 073430544
45	10.5	301	1 073430545
46	11	308	1 073430546
47	12	314	1 073430547
48	13	321	1 073430548

CE

- puntale in composito
- lamina antiperforazione in fibra composita



S3S FO SR HRO



EN ISO 20345 2022





# HEAVY DUTY




## 7293HM

scarpe in pelle pieno tiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni, inserto antiabrasione sul tallone e copripuntale di rinforzo in poliuretano

- Puntale in fibra di vetro
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO 20345 2011**



EU	UK	mm	
39	6	263	1 072930639
40	6,5	270	1 072930640
41	7	276	1 072930641
42	8	283	1 072930642
43	9	289	1 072930643
44	10	296	1 072930644
45	10,5	302	1 072930645
46	11	309	1 072930646
47	12	315	1 072930647
48	13	322	1 072930648



CE


S3 HRO HI SRC

## 7294HM

scarpe alte in pelle pieno tiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni, inserto antiabrasione sul tallone e copripuntale di rinforzo in poliuretano

- Puntale in fibra di vetro
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO 20345 2011**



EU	UK	mm	
39	6	263	1 072940639
40	6,5	270	1 072940640
41	7	276	1 072940641
42	8	283	1 072940642
43	9	289	1 072940643
44	10	296	1 072940644
45	10,5	302	1 072940645
46	11	309	1 072940646
47	12	315	1 072940647
48	13	322	1 072940648



CE

S3 HRO HI SRC

## 7294HMC

scarpe alte in pelle pieno tiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni, inserto antiabrasione sul tallone e copripuntale di rinforzo in poliuretano. Dotate di membrana Tepor, waterproof, antivento ed estremamente traspirante

- Puntale in fibra di vetro
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO 20345 2011**



EU	UK	mm	
39	6	263	1 072940739
40	6,5	270	1 072940740
41	7	276	1 072940741
42	8	283	1 072940742
43	9	289	1 072940743
44	10	296	1 072940744
45	10,5	302	1 072940745
46	11	309	1 072940746
47	12	315	1 072940747
48	13	322	1 072940748



CE

S3 HRO HI CI WR SRC



# ACCESSORIES

## 7397S

Inserti FIT4YOU, soft

Inserti soft per calzature FitEVOLUTION con sistema brevettato FIT4YOU



EU	UK	
39/40	6/6,5	1 073970139
37/38	4,5/5	1 073970137
41/42	7/8	1 073970141
43/44	9/10	1 073970143
45/46	10,5/11	1 073970145
47/48	12/13	1 073970147

## 7397M

Inserti FIT4YOU, medium

Inserti medium per calzature FitEVOLUTION con sistema brevettato FIT4YOU



EU	UK	
37/38	4,5/5	1 073970237
39/40	6/6,5	1 073970239
41/42	7/8	1 073970241
43/44	9/10	1 073970243
45/46	10,5/11	1 073970245
47/48	12/13	1 073970247

## 7397H

Inserti FIT4YOU, hard

Inserti hard per calzature FitEVOLUTION con sistema brevettato FIT4YOU



EU	UK	
37/38	4,5/5	1 073970337
39/40	6/6,5	1 073970339
41/42	7/8	1 073970341
43/44	9/10	1 073970343
45/46	10,5/11	1 073970345
47/48	12/13	1 073970347

## 7398 O/G

sottopiedi anatomici in schiuma di EVA con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone (ricambio consigliato per la linea di calzature 0-Gravity)



EU	UK	
38	5	1 073981238
39	6	1 073981239
40	6,5	1 073981240
41	7	1 073981241
42	8	1 073981242
43	9	1 073981243
44	10	1 073981244
45	10,5	1 073981245
46	11	1 073981246
47	12	1 073981247
48	13	1 073981248

## 7398ESD

sottopiede anatomico, traspirante, strato superiore antibatterico, previene dalla formazione di cattivi odori. Ricambio per calzature con certificazione ESD (ElectroStatic Discharge)



EU	UK	
35	2,5	1 073981435
36	3,5	1 073981436
37	4,5	1 073981437
38	5	1 073981438
39	6	1 073981439
40	6,5	1 073981440
41	7	1 073981441
42	8	1 073981442
43	9	1 073981443
44	10	1 073981444
45	10,5	1 073981445
46	11	1 073981446
47	12	1 073981447
48	13	1 073981448

## 7398U

sottopiedi anatomici in TPR GEL con elevato effetto ammortizzante, supporto dell'arco plantare e cuscinetto nella zona del tallone



EU	UK	
36 - 40	3,5 - 6,5	1 073980058
41 - 46	7 - 11	1 073980063

## 7398UP

sottopiedi anatomici in TPE GEL con profumo agrumato, design anatomico e supporto dell'arco plantare



EU	UK	
36 - 40	3,5 - 6	1 073980076
41 - 46	7 - 11	1 073980081

## 7398GEL

sottopiedi anatomici con inserto in gel



EU	UK	
35	2,5	1 073980835
36	3,5	1 073980836
37	4,5	1 073980837
38	5	1 073980838
39	6	1 073980839
40	6,5	1 073980840
41	7	1 073980841
42	8	1 073980842
43	9	1 073980843
44	10	1 073980844
45	10,5	1 073980845
46	11	1 073980846
47	12	1 073980847
48	13	1 073980848

## 7398EF

sottopiedi anatomici in schiuma di poliuretano con rialzo ammortizzante nella zona del tallone



EU	UK		
35	2,5	1	073981135
36	3,5	1	073981136
37	4,5	1	073981137
38	5	1	073981138
39	6	1	073981139
40	6,5	1	073981140
41	7	1	073981141
42	8	1	073981142
43	9	1	073981143
44	10	1	073981144
45	10,5	1	073981145
46	11	1	073981146
47	12	1	073981147
48	13	1	073981148

## 7399 A/N...

confezione 10 paia di stringhe



cm			
100		1	073990010
120		1	073990012
140		1	073990017

I prezzi indicati sono relativi a 10 paia

## 7421

calze lunghe in spugna elastocompressiva con rinforzi in nylon e cotone su punta e tallone

Pianta in fibra di bamboo, resistente, antimicotico e traspirante



	EU		
M	39-42	1	074210002
L	43-46	1	074210004

## 7422P

calze corte in spugna di cotone riciclato, con punta e tallone in spugna con effetto tremor

**2 paia**

varianti colore:

- nero con inserti grigi, arancione e marrone
- grigio con inserti neri, arancione e marrone



	EU		
M	39-42	1	074220102
L	43-46	1	074220104

## 7425

calze corte con inserti in texture traspirante e rinforzi in nylon/cotone su punta e tallone

Pianta in nylon intrecciato con fibra di bamboo, resistente, antimicotico e traspirante



	EU		
M	39-42	1	074250002
L	43-46	1	074250004

## 7426P

calze maxi sneaker in cotone riciclato, con pianta in spugna di cotone, punta e tallone con effetto tremor

**2 paia**

varianti colore:

- grigio con inserti neri e blu elettrico
- nero con inserti blu elettrico e grigi



	EU		
M	39-42	1	074260102
L	43-46	1	074260104

## 7427

calze maxi sneaker con inserti protettivi e traspiranti su zona tibia e collo del piede.

Rinforzi in nylon e cotone su punta e tallone e pianta in fibra di bamboo, resistente, antimicotico e traspirante



	EU		
M	39-42	1	074270002
L	43-46	1	074270004

## 7430T

calze sneakers in cotone riciclato, con punta e tallone in spugna con effetto tremor

**3 paia**

varianti colore:

- grigio melange con inserti neri e bordeaux
- nero con inserti grigi
- grigio melange con inserti neri



	EU		
M	39-42	1	074300202
L	43-46	1	074300204

## 7431P

due paia di calzini sneaker con inserti in texture traspirante e rinforzi in nylon/cotone su punta e tallone

Pianta in nylon intrecciato con fibra di bamboo, resistente, antimicotico e traspirante.


Un paio di colore nero/arancio e un paio di colore nero/grigio



	EU		
M	39-42	1	074310102
L	43-46	1	074310104



# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



La linea di abbigliamento da lavoro ha conquistato nel corso degli anni la fiducia e la preferenza dei professionisti più esigenti. Il successo del prodotto ha generato la costante evoluzione e l'ampliamento della gamma di offerta.

I capi di abbigliamento prodotti da Beta Utensili S.p.a. sono conformi alla seguente normativa:

## EN ISO 13688:2013

Il DPI protegge l'utilizzatore dai rischi fisici di lieve entità come: piccole abrasioni, raggi solari, vento, freddo polveri non nocive ed imbrattamento da materiali non tossici. Tale protezione è riconducibile alla prima categoria del DDL 475 del 04/12/1992.

## ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO E LA CONSERVAZIONE

Il capo va indossato correttamente in modo che possa proteggere le parti del corpo dell'utilizzatore. Il capo va conservato in un luogo fresco ed asciutto, nel suo imballaggio originale, al riparo da fonti di calore, luce solare, polvere ed agenti atmosferici.

## RESTRINGIMENTO

Tutte le fibre naturali si restringono dopo il lavaggio in acqua. Il restringimento può variare dall'1% al 5% in funzione di diversi parametri, in particolare il tipo di fibra e la temperatura dell'acqua.

## STAGIONALITÀ DEI PRODOTTI

Per garantire i capi più adatti in ogni momento dell'anno, la nostra collezione di abbigliamento è suddivisa in tre linee stagionali:



**PRIMAVERA-ESTATE** Disponibile da marzo a settembre, include capi leggeri e traspiranti.



**AUTUNNO-INVERNO** Disponibile da settembre a marzo, comprende indumenti caldi e resistenti, perfetti per affrontare le temperature più rigide.

**QUATTRO STAGIONI** Adatta tutto l'anno, questa linea offre capi versatili e funzionali, pensati per essere indossati con comodità in qualsiasi stagione.

Ogni linea è progettata per combinare qualità, praticità e design, rispondendo alle esigenze che caratterizzano ogni periodo dell'anno.

## CORRISPONDENZA TAGLIE

	I	F	D	E	UK	USA
<b>UOMO</b>						
XS	46	38	42	40	30	32
S	48	40	44	42	32	34
M	50	42	46	44	34	36
L	52	44	48	46	36	38
XL	54	46	50	48	38	40
2XL	56	48	52	50	40	42
3XL	58	50	54	52	42	44
4XL	60	52	56	54	44	46
5XL	62	54	58	56	46	48
<b>DONNA</b>						
XS	38	34	32	34	6	2
S	40	36	34	36	8	4
M	42	38	36	38	10	6
L	44	40	38	40	12	8
XL	46	42	40	42	14	10
2XL	48	44	42	44	16	12
3XL	50	46	44	46	18	14

## MISURE ANATOMICHE EN ISO 13688:2013

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
<b>UOMO</b>									
A	88-92	92-96	96-104	104-108	108-116	116-124	124-132	132-140	140-148
B	79-83	83-87	87-91	91-95	95-100	100-107	107-112	112-120	120-128
H	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200	200-206	206-212
<b>DONNA</b>									
B	72-77	77-82	82-87	87-93	93-99	99-105	105-111		
H	162-165	164-167	168-171	170-173	172-175	174-177	176-179		

## GUIDA ALLA SCELTA ABBIGLIAMENTO LISTINO 2025

Categoria	Codice Articolo	Linea	Pag	Colore	Abbinamenti suggeriti (tessuto e colore uguali al pantalone)										
					Bermuda	Pag	Salopette	Pag	Tuta	Pag	Gilet	Pag	Giacca	Pag	
PANTALONI DA LAVORO LEGGERI	7610G	Trekking	31	■	7611G	34									
	7610N		31	■											
	7660B	Top Line	31	■	7661B	35									
	7660G		32	■	7661G	35									
	7820SG	Stretch	33	■	7821SG	35									
	7860G	Beta Easy	33	■	7861G	35	7863G	36	7865G	37	7867G	39	7869G	38	
	7860B		33	■	7861B	36			7865B	36	7867B	38			
7930MG	Cotton	34	■	7931MG	36			7935MG	37	7937MG	39				
PANTALONI DA LAVORO 4 STAGIONI	7600G	Trekking	30	■											
	7600N		30	■											
	7640GG	Graphene	31	■											
	7650	Top Line	31	■									7653G	37	
	7650B		31	■											
	7818BL		32	■											
	7818CM		32	■	7815CM	35									
	7818G		32	■											
	7819G		32	■											
	7830SN	Stretch	33	■	7831SN	35									
	7840BL	Beta Easy	33	■									7849BL	37	
7850G		33	■												
7900G	Beta Easy	34	■			7903G	36	7905G	37	7907G	39	7909G	38		
7940	Multiprotezione	34	■									7949	38		
7818LN	Lady	32	■												

## GUIDA ALLA SCELTA ABBIGLIAMENTO LISTINO 2025

Categoria	Codice Articolo	Linea	Pag	Colore	Abbinamenti suggeriti (tessuto e colore uguali al pantalone)									
					Bermuda	Pag	Salopette	Pag	Tuta	Pag	Gilet	Pag	Giacca	Pag
JEANS DA LAVORO	7530		30											
	7528		30		7529	34								
	7527		30											

POLO	7552BL		43		<b>ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI</b>									
	7552G		43											
	7552N		43											

T-SHIRT	7548M		42		<b>ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI</b>									
	7548C		42											
	7553BL		43											
	7553G		43											
	7553N		43											
	7553V		43											
	7550G	Top Line	42											
	7550N		42											

CAMICIE	7545F		42											
---------	-------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FELPE	7637G		41		<b>ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI</b>									
	7637B		41											
	7642G		41											
	7643G		41											
	7644GG	Graphene	41											
	7664N	Top Line	42											
	7665N		42											

PILE E MICROPILE	7636N		40		<b>ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI</b>									
	7654B	Top Line	41											
	7654N		41											
	7657B		41											
	7657N		42											

GILET	7579QN		38		<b>ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI</b>									
	7647GG	Graphene	38											

GIACCHE E SOFTSHELL	7648GG	Graphene	39		<b>ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI</b>									
	7658CM	Top Line	39											
	7659N		39											
	7669N		40											

GIUBBOTTI IMBOTTITI	7670G	Top Line	40		<b>ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI</b>									
	7679GG	Graphene	40											
	7780QN		40											
	7750N		40											

## GUIDA ALLA SCELTA ABBIGLIAMENTO LISTINO 2025

Categoria	Codice Articolo	Tipologia di capo	Pag	Colore	Abbinamenti suggeriti (tessuto e colore uguali al pantalone)									
					Bermuda	Pag	Salopette	Pag	Tuta	Pag	Gilet	Pag	Giacca	Pag
ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA	7971B	Sovrapantalone	43										7978B	44
	7981N	Cappellino anti pioggia	45											

ACCESSORI	7980NC	Berretto	45		<b>ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI</b>									
	7980RN	Berretto	45											
	7980L	Berretto con luce	45											
	7982N	Cappellino	45											
	7984G	Cintura	45											
	7985N	Scaldacollo	45											
	7996N	Set intimo tecnico	44											
	7997GN	Maglia intima tecnica	44											
	7998GN	Pantalone intimo tecnico	44											



# PANTS



## 7528

jeans da lavoro elasticizzati  
in 98% cotone e 2% tessuto elasticizzato  
Slim fit

CE

Jeans



Dimensione	IT	Articolo
XS	46	1 075280046
S	48	1 075280048
M	50	1 075280050
L	52	1 075280052
XL	54	1 075280054
2XL	56	1 075280056
3XL	58	1 075280058

## 7600G

pantaloni "work trekking" HEAVY  
90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 265 g,  
tessuto rinforzato su ginocchia e retro, fondo  
gamba elasticizzato con chiusura zip verticale  
Grigio scuro con dettagli verde fluo  
Slim fit

CE

TREKKING  
HEAVY



Dimensione	IT	Articolo
XS	46	1 076000000
S	48	1 076000001
M	50	1 076000002
L	52	1 076000003
XL	54	1 076000004
2XL	56	1 076000005
3XL	58	1 076000006

## 7527

jeans da lavoro  
in 70% cotone, 27% poliestere e 3% tessuto  
elasticizzato  
Regular fit

CE

Jeans



Dimensione	IT	Articolo
XS	46	1 075270046
S	48	1 075270048
M	50	1 075270050
L	52	1 075270052
XL	54	1 075270054
2XL	56	1 075270056
3XL	58	1 075270058

## 7530

jeans da lavoro elasticizzati  
in 98% cotone e 2% tessuto elasticizzato,  
con rinforzi in poliestere  
Slim fit

CE

Jeans



Dimensione	IT	Articolo
XS	46	1 075300046
S	48	1 075300048
M	50	1 075300050
L	52	1 075300052
XL	54	1 075300054
2XL	56	1 075300056
3XL	58	1 075300058

## 7600N

pantaloni "work trekking" HEAVY  
90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 265 g,  
tessuto rinforzato su ginocchia e retro,  
fondo gamba elasticizzato con chiusura zip  
verticale  
Nero con dettagli verde fluo  
Slim fit

CE

TREKKING  
HEAVY



Dimensione	IT	Articolo
XS	46	1 076000100
S	48	1 076000101
M	50	1 076000102
L	52	1 076000103
XL	54	1 076000104
2XL	56	1 076000105
3XL	58	1 076000106

## 7610G

pantaloni "work trekking" LIGHT  
90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 140 g,  
tessuto rinforzato su ginocchia e retro, fondo  
gamba elasticizzato e regolabile con coulisse  
**Grigio scuro con dettagli in giallo**  
Slim fit

CE

TREKKING  
LIGHT

IT		
XS	46	1 076100000
S	48	1 076100001
M	50	1 076100002
L	52	1 076100003
XL	54	1 076100004
2XL	56	1 076100005
3XL	58	1 076100006

## 7640GG

pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati,  
90% nylon con graphene, 10% spandex, 250 g  
con rinforzi in Oxford 600D, grigio  
Termoregolatore, idrorepellente e ad asciugatura  
rapida  
Slim fit

CE

GRAPHENE  
CARBON FIBER COMPOSITE  
ANTIBACTERIAL  
LIGHT & STRONG  
THERMAL CONTROL



IT		
XS	46	1 076400010
S	48	1 076400011
M	50	1 076400012
L	52	1 076400013
XL	54	1 076400014
2XL	56	1 076400015
3XL	58	1 076400016

## 7650B

pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati  
90% Nylon -10% spandex, **260 g, blu**  
Tasche per ginocchiere, tasche posteriori e fondo  
gamba rinforzati in poliestere 600D, cavallo antistrappo  
Slim fit

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE

4-WAY  
STRETCHTOP  
line

IT		
XS	46	1 076500100
S	48	1 076500101
M	50	1 076500102
L	52	1 076500103
XL	54	1 076500104
2XL	56	1 076500105
3XL	58	1 076500106

## 7610N

pantaloni "work trekking" LIGHT  
90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 140 g,  
tessuto rinforzato su ginocchia e retro, fondo  
gamba elasticizzato e regolabile con coulisse  
**Nero con dettagli in giallo**  
Slim fit

CE

TREKKING  
LIGHT

IT		
XS	46	1 076100100
S	48	1 076100101
M	50	1 076100102
L	52	1 076100103
XL	54	1 076100104
2XL	56	1 076100105
3XL	58	1 076100106

## 7650

pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati  
90% Nylon -10% spandex, **260 g, antracite**  
Tasche per ginocchiere, tasche posteriori e  
fondo gamba rinforzati in poliestere 600D,  
cavallo antistrappo  
Slim fit

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE

4-WAY  
STRETCHTOP  
line

IT		
XS	46	1 076500000
S	48	1 076500001
M	50	1 076500002
L	52	1 076500003
XL	54	1 076500004
2XL	56	1 076500005
3XL	58	1 076500006

## 7660B

pantaloni da lavoro leggeri, multitasche elasticizzati  
86% Nylon - 14% spandex, **140 g, blu**  
Tasche per ginocchiere, tasche posteriori  
rinforzate in poliestere 300D, cavallo  
antistrappo  
Slim fit

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE

4-WAY  
STRETCHTOP  
line

IT		
XS	46	1 076600100
S	48	1 076600101
M	50	1 076600102
L	52	1 076600103
XL	54	1 076600104
2XL	56	1 076600105
3XL	58	1 076600106

## 7660G

pantaloni da lavoro leggeri, multitasche elasticizzati  
86% Nylon - 14% spandex, **140 g, antracite**  
Tasche per ginocchiere, tasche posteriori rinforzate in poliestere 300D, cavallo antistrappo  
Slim fit  
DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



TOP  
line



EUROPEAN SIZES	IT	US	UK
XS	46	1	076600000
S	48	1	076600001
M	50	1	076600002
L	52	1	076600003
XL	54	1	076600004
2XL	56	1	076600005
3XL	58	1	076600006

## 7818BL

pantaloni da lavoro multitasche in T/C Canvas 260 g, blu  
Tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 300D, cavallo antistrappo ed inserto in tessuto elasticizzato nell'interno gamba e nella zona lombare per facilitare i movimenti

CE



EUROPEAN SIZES	IT	US	UK
XS	46	1	078180100
S	48	1	078180101
M	50	1	078180102
L	52	1	078180103
XL	54	1	078180104
2XL	56	1	078180105
3XL	58	1	078180106

## 7818LN

pantaloni da lavoro **da donna** multitasche, neri con dettagli rosa 100% cotone elasticizzato, 220 g  
Tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 300D, cavallo antistrappo ed inserto in tessuto elasticizzato nell'interno gamba per facilitare i movimenti

CE

*lady*



EUROPEAN SIZES	IT	US	UK
XS	38	1	078180200
S	40	1	078180201
M	42	1	078180202
L	44	1	078180203
XL	46	1	078180204
2XL	48	1	078180205
3XL	50	1	078180206

## 7818G

pantaloni da lavoro multitasche in T/C Canvas 260 g, grigio  
Tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 300D, cavallo antistrappo ed inserto in tessuto elasticizzato nell'interno gamba e nella zona lombare per facilitare i movimenti

CE



EUROPEAN SIZES	IT	US	UK
XS	46	1	078180000
S	48	1	078180001
M	50	1	078180002
L	52	1	078180003
XL	54	1	078180004
2XL	56	1	078180005
3XL	58	1	078180006

## 7818CM

pantaloni da lavoro multitasche in T/C Canvas 260 g, camouflage grigio  
Tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 300D, cavallo antistrappo ed inserto in tessuto elasticizzato nell'interno gamba e nella zona lombare per facilitare i movimenti

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



EUROPEAN SIZES	IT	US	UK
XS	46	1	078180300
S	48	1	078180301
M	50	1	078180302
L	52	1	078180303
XL	54	1	078180304
2XL	56	1	078180305
3XL	58	1	078180306

## 7819G

pantaloni da lavoro multitasche con tasche removibili flying pockets, in T/C Canvas 260 g, grigio  
Tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 300D, cavallo antistrappo ed inserto in tessuto elasticizzato nell'interno gamba e nella zona lombare per facilitare i movimenti

CE



EUROPEAN SIZES	IT	US	UK
XS	46	1	078190000
S	48	1	078190001
M	50	1	078190002
L	52	1	078190003
XL	54	1	078190004
2XL	56	1	078190005
3XL	58	1	078190006

### 7830SN

pantaloni da lavoro elasticizzati  
in T/C Twill 200 g, nero  
Slim fit, cavallo antistrappo e vita  
elasticizzata ai lati

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



IT		
XS	46	1 078300100
S	48	1 078300101
M	50	1 078300102
L	52	1 078300103
XL	54	1 078300104
2XL	56	1 078300105
3XL	58	1 078300106

### 7840BL

pantaloni da lavoro in T/C twill 245 g, blu  
Vita elasticizzata ai lati

CE

Beta EASY



IT		
XS	46	1 078400100
S	48	1 078400101
M	50	1 078400102
L	52	1 078400103
XL	54	1 078400104
2XL	56	1 078400105
3XL	58	1 078400106
4XL	60	1 078400107

### 7860B

pantaloni leggeri da lavoro  
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, blu

CE

Beta EASY

LIGHT



IT		
XS	46	1 078600700
S	48	1 078600701
M	50	1 078600702
L	52	1 078600703
XL	54	1 078600704
2XL	56	1 078600705
3XL	58	1 078600706
4XL	60	1 078600707
5XL	62	1 078600708

### 7820SG

pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati  
39% cotone, 61% poliestere in tessuto  
mechanical stretch ripstop, 170g, grigio  
Tasche per ginocchiere e vita elasticizzata  
Regular fit

CE



IT		
XS	46	1 078200100
S	48	1 078200101
M	50	1 078200102
L	52	1 078200103
XL	54	1 078200104
2XL	56	1 078200105
3XL	58	1 078200106

### 7850G

pantaloni da lavoro cargo,  
in 100% cotone, 240 g/m<sup>2</sup>,  
vita elasticizzata ai lati e tasconi laterali con  
inserti reflex,  
grigio con dettagli verdi fluo  
Slim fit

CE



IT		
XS	46	1 078500100
S	48	1 078500101
M	50	1 078500102
L	52	1 078500103
XL	54	1 078500104
2XL	56	1 078500105
3XL	58	1 078500106
4XL	60	1 078500107

### 7860G

pantaloni leggeri da lavoro  
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

CE

Beta EASY

LIGHT



IT		
XS	46	1 078600800
S	48	1 078600801
M	50	1 078600802
L	52	1 078600803
XL	54	1 078600804
2XL	56	1 078600805
3XL	58	1 078600806
4XL	60	1 078600807
5XL	62	1 078600808

## 7900G

pantaloni da lavoro  
in T/C canvas 260 g con inserti in Oxford,  
grigio

CE

Beta EASY



Dimensione	IT	Quantità	Articolo
XS	46	1	079000800
S	48	1	079000801
M	50	1	079000802
L	52	1	079000803
XL	54	1	079000804
2XL	56	1	079000805
3XL	58	1	079000806
4XL	60	1	079000807

## 7940

pantalone da lavoro multiprotezione  
in T/C Twill 250 g, blu  
protezione da calore, fiamme, arco elettrico,  
rischi derivanti da saldatura e protezione da  
agenti chimici.

CE



7949



38

DPI: III<sup>a</sup> Categoria  
EN ISO 11611:2015 - Classe 1  
EN ISO 11612:2015 - A1 B1 C1  
EN ISO 1149-5:2018  
EN13034:2005+A1:2009 - Type 6  
IEC 61482-2:2018 - APC 1

Dimensione	IT	Quantità	Articolo
XS	46	1	079400000
S	48	1	079400001
M	50	1	079400002
L	52	1	079400003
XL	54	1	079400004
2XL	56	1	079400005

## 7930MG

pantaloni da lavoro multitasche in 97%  
cotone 3% tessuto elasticizzato, 220 g/m<sup>2</sup>,  
grigio

CE

Cotton



Dimensione	IT	Quantità	Articolo
XS	46	1	079300400
S	48	1	079300401
M	50	1	079300402
L	52	1	079300403
XL	54	1	079300404
2XL	56	1	079300405
3XL	58	1	079300406



Beta



## BERMUDA



## 7529

bermuda jeans da lavoro elasticizzati  
in 98% cotone e 2% tessuto elasticizzato  
Slim fit

CE

Jeans



Dimensione	IT	Quantità	Articolo
XS	46	1	075290046
S	48	1	075290048
M	50	1	075290050
L	52	1	075290052
XL	54	1	075290054
2XL	56	1	075290056
3XL	58	1	075290058

## 7611G

bermuda "work trekking" LIGHT  
90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 140 g,  
tessuto rinforzato su retro.  
Grigio scuro con dettagli in giallo  
Slim fit

CE

TREKKING LIGHT



Dimensione	IT	Quantità	Articolo
XS	46	1	076110000
S	48	1	076110001
M	50	1	076110002
L	52	1	076110003
XL	54	1	076110004
2XL	56	1	076110005
3XL	58	1	076110006

## 7661B

bermuda leggeri da lavoro, multitasche elasticizzati  
86% Nylon - 14% spandex, **140 g, blu**  
Tasche posteriori rinforzate in poliestere  
300D, cavallo antistrappo  
Slim fit

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



TOP  
line



IT	IT	
XS	46	1 076610100
S	48	1 076610101
M	50	1 076610102
L	52	1 076610103
XL	54	1 076610104
2XL	56	1 076610105
3XL	58	1 076610106

## 7815CM

bermuda da lavoro multitasche in T/C  
Canvas 260 g, camouflage grigio, cavallo  
antistrappo ed inserto in tessuto  
elasticizzato nell'interno gamba e nella zona  
lombare per facilitare i movimenti

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



IT	IT	
XS	46	1 078150300
S	48	1 078150301
M	50	1 078150302
L	52	1 078150303
XL	54	1 078150304
2XL	56	1 078150305
3XL	58	1 078150306

## 7831SN

bermuda da lavoro elasticizzati  
in T/C Twill 200 g, nero  
Slim fit, cavallo antistrappo e vita  
elasticizzata ai lati

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



IT	IT	
XS	46	1 078310100
S	48	1 078310101
M	50	1 078310102
L	52	1 078310103
XL	54	1 078310104
2XL	56	1 078310105
3XL	58	1 078310106

## 7821SG

bermuda da lavoro multitasche elasticizzati  
39% cotone, 61% poliestere in tessuto  
mechanical stretch ripstop, 170g, grigio  
Vita elasticizzata  
Regular fit

CE



IT	IT	
XS	46	1 078210100
S	48	1 078210101
M	50	1 078210102
L	52	1 078210103
XL	54	1 078210104
2XL	56	1 078210105
3XL	58	1 078210106

## 7861G

bermuda leggeri da lavoro  
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

CE



IT	IT	
XS	46	1 078610800
S	48	1 078610801
M	50	1 078610802
L	52	1 078610803
XL	54	1 078610804
2XL	56	1 078610805
3XL	58	1 078610806
4XL	60	1 078610807
5XL	62	1 078610808

## 7661G

bermuda leggeri da lavoro, multitasche elasticizzati  
86% Nylon - 14% spandex, **140 g, antracite**  
Tasche posteriori rinforzate in poliestere  
300D, cavallo antistrappo  
Slim fit

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



TOP  
line



IT	IT	
XS	46	1 076610000
S	48	1 076610001
M	50	1 076610002
L	52	1 076610003
XL	54	1 076610004
2XL	56	1 076610005
3XL	58	1 076610006



## 7861B

bermuda leggeri da lavoro  
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, blu

CE **Beta EASY**

LIGHT



MAXI/MINI	IT		
XS	46	1	078610700
S	48	1	078610701
M	50	1	078610702
L	52	1	078610703
XL	54	1	078610704
2XL	56	1	078610705
3XL	58	1	078610706
4XL	60	1	078610707
5XL	62	1	078610708

## 7931MG

bermuda da lavoro in 97% cotone 3% tessuto  
elasticizzato, 220 g/m<sup>2</sup>, grigio

CE

Cotton



MAXI/MINI	IT		
XS	46	1	079310400
S	48	1	079310401
M	50	1	079310402
L	52	1	079310403
XL	54	1	079310404
2XL	56	1	079310405
3XL	58	1	079310406



# OVERALLS



## 7863G

Salopette leggera da lavoro  
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

CE **Beta EASY**

LIGHT



MAXI/MINI	IT		
XS	46	1	078630800
S	48	1	078630801
M	50	1	078630802
L	52	1	078630803
XL	54	1	078630804
2XL	56	1	078630805
3XL	58	1	078630806
4XL	60	1	078630807
5XL	62	1	078630808

## 7903G

Salopette da lavoro  
in T/C canvas 260 g con inserti in Oxford,  
grigio

CE

**Beta EASY**



MAXI/MINI	IT		
XS	46	1	079030800
S	48	1	079030801
M	50	1	079030802
L	52	1	079030803
XL	54	1	079030804
2XL	56	1	079030805
3XL	58	1	079030806
4XL	60	1	079030807

## 7865B

tuta leggera da lavoro  
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, blu

CE

**Beta EASY**

LIGHT



MAXI/MINI	IT		
XS	46	1	078650700
S	48	1	078650701
M	50	1	078650702
L	52	1	078650703
XL	54	1	078650704
2XL	56	1	078650705
3XL	58	1	078650706
4XL	60	1	078650707
5XL	62	1	078650708

## 7865G

Tuta leggera da lavoro  
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

CE

Beta EASY

LIGHT



IT		
XS	46	1 078650800
S	48	1 078650801
M	50	1 078650802
L	52	1 078650803
XL	54	1 078650804
2XL	56	1 078650805
3XL	58	1 078650806
4XL	60	1 078650807
5XL	62	1 078650808

## 7905G

Tuta da lavoro  
in T/C canvas 260 g con inserti in Oxford, grigio

CE

Beta EASY



IT		
XS	46	1 079050800
S	48	1 079050801
M	50	1 079050802
L	52	1 079050803
XL	54	1 079050804
2XL	56	1 079050805
3XL	58	1 079050806
4XL	60	1 079050807

## 7935MG

tuta da lavoro in 97% cotone 3% tessuto  
elasticizzato, 220 g/m<sup>2</sup>, grigio

CE

Cotton



IT		
XS	46	1 079350400
S	48	1 079350401
M	50	1 079350402
L	52	1 079350403
XL	54	1 079350404
2XL	56	1 079350405
3XL	58	1 079350406



## 7653G

giacca da lavoro multitasche elasticizzate  
90% Nylon -10% spandex, 260g/m<sup>2</sup>, grigio  
antracite

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE

4-WAY  
STRETCH

TOP  
line



IT		
XS		1 076530000
S		1 076530001
M		1 076530002
L		1 076530003
XL		1 076530004
2XL		1 076530005
3XL		1 076530006

## 7849BL

giacca da lavoro in T/C twill 245 g, blu  
Fascia in vita elasticizzata

CE

Beta EASY



IT		
XS		1 078490100
S		1 078490101
M		1 078490102
L		1 078490103
XL		1 078490104
XXL		1 078490105
XXXL		1 078490106
XXXXL		1 078490107



Beta

**7869G**giacca leggera da lavoro  
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

CE

**Beta** EASY

LIGHT



XS	1	078690800
S	1	078690801
M	1	078690802
L	1	078690803
XL	1	078690804
XXL	1	078690805
XXXL	1	078690806
XXXXL	1	078690807
5XL	1	078690808

**7909G**giacca da lavoro  
in T/C canvas 260 g con inserti in Oxford, grigio

CE

**Beta** EASY

XS	1	079090800
S	1	079090801
M	1	079090802
L	1	079090803
XL	1	079090804
XXL	1	079090805
XXXL	1	079090806
XXXXL	1	079090807

**7949**giacca da lavoro multiprotezione  
in T/C Twill 250 g, blu  
protezione da calore, fiamme, arco elettrico,  
rischi derivanti da saldatura e protezione da  
agenti chimici.

CE

DPI: III<sup>a</sup> Categoria  
EN ISO 11611:2015 - Classe 1  
EN ISO 11612:2015 - A1 B1 C1  
EN 1149-5:2018  
EN13034:2005+A1:2009 - Type 6  
IEC 61482-2:2018 - APC 1

7940



XS	1	079490000
S	1	079490001
M	1	079490002
L	1	079490003
XL	1	079490004
XXL	1	079490005
XXXL	1	079490006
XXXXL	1	079490007

**SLEEVELESS JACKETS****7579QN**gilet da lavoro multitasche in doppio materiale.  
100% nylon impermeabilizzato 300D e tessuto  
softshell 96% poliestere, 4% spandex,  
imbottitura in poliestere 160 g  
nero/grigio antracite

CE



S	1	075790201
M	1	075790202
L	1	075790203
XL	1	075790204
XXL	1	075790205
XXXL	1	075790206

**7647GG**gilet da lavoro softshell,  
con tessuto esterno 96% poliestere,  
4%spandex, 280 g e tessuto interno 100%  
poliestere con graphene  
Termoregolatore, idrorepellente e traspirante  
grigio/nero

CE

GRAPHENE  
CARBON FIBER COMPOSITE  
ANTIBACTERIAL  
LIGHT & STRONG  
THERMAL CONTROL

XS	1	076470010
S	1	076470011
M	1	076470012
L	1	076470013
XL	1	076470014
XXL	1	076470015
XXXL	1	076470016

**7867B**gilet leggero da lavoro  
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, blu

CE

**Beta** EASY

LIGHT



XS	1	078670700
S	1	078670701
M	1	078670702
L	1	078670703
XL	1	078670704
XXL	1	078670705
XXXL	1	078670706
XXXXL	1	078670707
5XL	1	078670708



**7867G**

gilet leggero da lavoro  
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

CE

**BetaEASY**

LIGHT



XS	1	078670800
S	1	078670801
M	1	078670802
L	1	078670803
XL	1	078670804
XXL	1	078670805
XXXL	1	078670806
XXXXL	1	078670807
5XL	1	078670808

**7907G**

gilet da lavoro  
in T/C canvas 260 g con inserti in Oxford, grigio

CE

**BetaEASY**

XS	1	079070800
S	1	079070801
M	1	079070802
L	1	079070803
XL	1	079070804
XXL	1	079070805
XXXL	1	079070806
XXXXL	1	079070807

**7937MG**

gilet da lavoro in 97% cotone 3% tessuto elasticizzato, 220 g/m<sup>2</sup>, grigio

CE

Cotton



XS	1	079370400
S	1	079370401
M	1	079370402
L	1	079370403
XL	1	079370404
XXL	1	079370405
XXXL	1	079370406

**7648GG**

giacca da lavoro softshell 96% poliestere, 4% spandex, 310 g  
Materiale interno fleece accoppiato 100% poliestere con graphene  
Dotato di cappuccio staccabile  
Termoregolatore e dotato di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 5.000 mvp)  
Grigio/nero

CE

**GRAPHENE**  
CARBON FIBER COMPOSITE  
ANTIBACTERIAL  
LIGHT & STRONG  
THERMAL CONTROL



XS	1	076480010
S	1	076480011
M	1	076480012
L	1	076480013
XL	1	076480014
XXL	1	076480015
XXXL	1	076480016

**7658CM**

giacca softshell 94% poliestere, 6% spandex, 290 g, camouflage grigio Dotato di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 8.000 mvp)

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TOP line



S	1	076580101
M	1	076580102
L	1	076580103
XL	1	076580104
XXL	1	076580105
XXXL	1	076580106

**7659N**

giacca softshell 94% poliestere, 6% spandex, 290 g con cappuccio e maniche staccabili, nero Dotato di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 8.000 mvp)

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TOP line



S	1	076590001
M	1	076590002
L	1	076590003
XL	1	076590004
XXL	1	076590005
XXXL	1	076590006

## 7669N

giacca da lavoro leggera, multitasche, elasticizzata, 86% Nylon, 14% spandex, 140 g, nero

Con maniche staccabili e cappuccio a scomparsa. Resistente all'acqua, antivento

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



TOP line




Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	076690000
S	1	076690001
M	1	076690002
L	1	076690003
XL	1	076690004
XXL	1	076690005
XXXL	1	076690006

## 7679GG

giacca da lavoro con imbottitura in graphene 80 g. Parte frontale e retro in 100% poliestere 75D Parte laterale e maniche 96% poliestere, 4% spandex

Termoregolatore, impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 5.000 mvp) Grigio/nero



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	076790010
S	1	076790011
M	1	076790012
L	1	076790013
XL	1	076790014
XXL	1	076790015
XXXL	1	076790016

## 7750N

bomber da lavoro multitasche in 100% poliestere, imbottitura in 100% poliestere 120 g nero

CE



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	077500000
S	1	077500001
M	1	077500002
L	1	077500003
XL	1	077500004
XXL	1	077500005
XXXL	1	077500006
XXXXL	1	077500007

## 7670G

giaccone in poliestere Oxford 300D impermeabilizzato, con spalmatura in PU, grigio antracite Dotato di cappuccio staccabile e rinforzi sulle maniche.

Impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 2.000 mm - traspirabilità 2.000 mvp)

Fodera in poliestere 210T, imbottitura in poliestere 120 g corpo, 100 g maniche

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE

TOP line



Dimensione	Quantità	Articolo
S	1	076700001
M	1	076700002
L	1	076700003
XL	1	076700004
XXL	1	076700005
XXXL	1	076700006

## 7780QN

bomber da lavoro multitasche in doppio materiale.

100% nylon impermeabilizzato 300D e tessuto softshell 96% poliestere, 4% spandex, imbottitura in poliestere 160 g con cappuccio fisso nero/grigio antracite

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



Dimensione	Quantità	Articolo
S	1	077800201
M	1	077800202
L	1	077800203
XL	1	077800204
XXL	1	077800205
XXXL	1	077800206

## SWEATSHIRT & FLEECE



## 7636N

micropile con zip corta 180 g/m<sup>2</sup> nero con dettagli reflex



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	076360500
S	1	076360501
M	1	076360502
L	1	076360503
XL	1	076360504
XXL	1	076360505
XXXL	1	076360506



## 7637B

felpa tecnica zip lunga 250 g, c/cappuccio  
fleece 100% poliestere con inserti in tessuto  
softshell 100D con fleece accoppiato 270 g  
blu/nero



XS	1	076370100
S	1	076370101
M	1	076370102
L	1	076370103
XL	1	076370104
XXL	1	076370105
XXXL	1	076370106

## 7637G

felpa tecnica zip lunga 250 g, c/cappuccio  
fleece 100% poliestere con inserti in tessuto  
softshell 100D con fleece accoppiato 270 g  
grigio melange/nero



XS	1	076370000
S	1	076370001
M	1	076370002
L	1	076370003
XL	1	076370004
XXL	1	076370005
XXXL	1	076370006

## 7642G

felpa girocollo 240 g/m<sup>2</sup>,  
60% cotone, 40% poliestere  
grigio melange e inserti neri



XS	1	076420000
S	1	076420001
M	1	076420002
L	1	076420003
XL	1	076420004
XXL	1	076420005
XXXL	1	076420006

## 7643G


felpa zip corta, 80% cotone, 20% poliestere,  
280 g, antracite/grigio chiaro



XS	1	076430000
S	1	076430001
M	1	076430002
L	1	076430003
XL	1	076430004
XXL	1	076430005
XXXL	1	076430006

## 7644GG

felpa con zip lunga 280g,  
60% cotone, 40% poliestere con graphene  
Termoregolatore, traspirante, easy care  
grigio



XS	1	076440010
S	1	076440011
M	1	076440012
L	1	076440013
XL	1	076440014
XXL	1	076440015
XXXL	1	076440016

## 7654B

micropile zip corta elasticizzato 180 g, blu  
95% poliestere, 5% spandex

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



XS	1	076540100
S	1	076540101
M	1	076540102
L	1	076540103
XL	1	076540104
XXL	1	076540105
XXXL	1	076540106

## 7654N

micropile zip corta elasticizzato 180 g, nero  
95% poliestere, 5% spandex

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



XS	1	076540000
S	1	076540001
M	1	076540002
L	1	076540003
XL	1	076540004
XXL	1	076540005
XXXL	1	076540006

## 7657B

pile zip lunga elasticizzato 280 g, blu  
95% poliestere, 5% spandex

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



XS	1	076570100
S	1	076570101
M	1	076570102
L	1	076570103
XL	1	076570104
XXL	1	076570105
XXXL	1	076570106



## 7657N

pile zip lunga elasticizzato 280 g, nero  
95% poliestere, 5% spandex

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



TOP  
line



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	076570000
S	1	076570001
M	1	076570002
L	1	076570003
XL	1	076570004
XXL	1	076570005
XXXL	1	076570006

## 7664N

felpa zip lunga 280 g, nero  
60% cotone, 40% poliestere

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TOP  
line



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	076640000
S	1	076640001
M	1	076640002
L	1	076640003
XL	1	076640004
XXL	1	076640005
XXXL	1	076640006

## 7665N

felpa zip lunga, con cappuccio 280 g, nero  
60% cotone, 40% poliestere

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TOP  
line



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	076650000
S	1	076650001
M	1	076650002
L	1	076650003
XL	1	076650004
XXL	1	076650005
XXXL	1	076650006



## 7545F

camicia da lavoro a quadretti in flanella,  
in 100% cotone, 190 g.



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	075450200
S	1	075450201
M	1	075450202
L	1	075450203
XL	1	075450204
XXL	1	075450205
XXXL	1	075450206

## 7548M

t-shirt con stampa moderna, 100% cotone,  
150 g/m<sup>2</sup>, nero

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	075480400
S	1	075480401
M	1	075480402
L	1	075480403
XL	1	075480404
XXL	1	075480405
XXXL	1	075480406



## 7548C

t-shirt con stampa classica, 100% cotone,  
150 g/m<sup>2</sup>, nero

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	075480500
S	1	075480501
M	1	075480502
L	1	075480503
XL	1	075480504
XXL	1	075480505
XXXL	1	075480506

## 7550G

t-shirt tecnica da lavoro in poliestere, 120 g  
con tecnologia 37.5°,  
grigio con dettagli neri, arancioni e reflex



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	075500400
S	1	075500401
M	1	075500402
L	1	075500403
XL	1	075500404
XXL	1	075500405
XXXL	1	075500406

## 7550N

t-shirt tecnica da lavoro in poliestere, 120 g  
con tecnologia 37.5°,  
nero con dettagli grigi, arancioni e reflex



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	075500500
S	1	075500501
M	1	075500502
L	1	075500503
XL	1	075500504
XXL	1	075500505
XXXL	1	075500506

**7552BL**

polo work in cotone piquet 200g, con 3 bottoni, blu



XS	2	075520300
S	2	075520301
M	2	075520302
L	2	075520303
XL	2	075520304
XXL	2	075520305
XXXL	2	075520306

**7553BL**

t-shirt work in cotone jersey 150 gr, blu



XS	5	075530300
S	5	075530301
M	5	075530302
L	5	075530303
XL	5	075530304
XXL	5	075530305
XXXL	5	075530306

**7553V**

t-shirt work in cotone jersey 150 gr, verde salvia



XS	5	075530600
S	5	075530601
M	5	075530602
L	5	075530603
XL	5	075530604
XXL	5	075530605
XXXL	5	075530606

**7552G**

polo work in cotone piquet 200g, con 3 bottoni, grigio melange



XS	2	075520400
S	2	075520401
M	2	075520402
L	2	075520403
XL	2	075520404
XXL	2	075520405
XXXL	2	075520406

**7553G**

t-shirt work in cotone jersey 150 gr, grigio melange



XS	5	075530400
S	5	075530401
M	5	075530402
L	5	075530403
XL	5	075530404
XXL	5	075530405
XXXL	5	075530406

**7971B**

sovrapantaloni anti pioggia impermeabili in poliestere spalmato PVC con cuciture termonastrate, blu  
resistenza a colonne d'acqua 2.000 mm  
Dotato di elastico in vita e fondo gamba regolabile con bottoni automatici

CE



EN 343

**7552N**

polo work in cotone piquet 200g, con 3 bottoni, nera



XS	2	075520500
S	2	075520501
M	2	075520502
L	2	075520503
XL	2	075520504
XXL	2	075520505
XXXL	2	075520506

**7553N**

t-shirt work in cotone jersey 150 gr, nero



XS	5	075530500
S	5	075530501
M	5	075530502
L	5	075530503
XL	5	075530504
XXL	5	075530505
XXXL	5	075530506

XS	1	079710200
S	1	079710201
M	1	079710202
L	1	079710203
XL	1	079710204
XXL	1	079710205
XXXL	1	079710206

## 7978B

giacca antipioggia impermeabile in poliestere spalmato PVC con cappuccio fisso e cuciture termonastrate, blu  
resistenza a colonne d'acqua 2.000 mm  
Dotata di maniche regolabili con bottoni automatici

CE



EN 343

Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	079780200
S	1	079780201
M	1	079780202
L	1	079780203
XL	1	079780204
XXL	1	079780205
XXXL	1	079780206



# Beta



## UNDERWEAR

## 7996N

set abbigliamento intimo tecnico maglia intima tecnica maniche lunghe + calzamaglia intima tecnica, 92% poliestere, 8%spandex, 160 g/ m<sup>2</sup>, nero



Dimensione	Quantità	Articolo
XS-S	1	079960000
M-L	1	079960002
XL-XXL	1	079960004

## 7997GN

maglia intima tecnica maniche lunghe elasticizzata 70% poliammide, 28% poliestere con graphene, 2% elasthan, 230 g Nero con dettagli grigi  
Termoregolatore e traspirante



Dimensione	Quantità	Articolo
XS-S	1	079970000
M-L	1	079970002
XL-XXL	1	079970004

## 7998GN

calzamaglia intima tecnica, elasticizzata 70% poliammide, 28% poliestere con graphene, 2% elasthan, 230 g Nero con dettagli grigi  
Termoregolatore e traspirante

**GRAPHENE**  
CARBON FIBER COMPOSITE  
ANTIBACTERIAL  
LIGHT & STRONG  
THERMAL CONTROL



Dimensione	Quantità	Articolo
XS-S	1	079980000
M-L	1	079980002
XL-XXL	1	079980004



# Beta



# ACCESSORIES

## 7800G

coppia ginocchiere da lavoro



7800G 1 078000500

## 7980L

berretto invernale con luce LED ricaricabile, con risvolto in 100% acrilico  
luce LED con 3 intensità luminose, fino a 60 Lumen  
taglia unica  
nero

- Ricaricabile tramite attacco USB
- Intensità luminosa: fino a 60 Lumen
- Tempo di ricarica: 80 minuti
- Autonomia: 85 ÷ 290 minuti



7980L 10 079800200

## 7980NC

berretto invernale in pile, 100% poliestere, reversibile (double face), nero - camouflage



7980NC 10 079800112

## 7980RN

berretto invernale con risvolto in 100% acrilico interno foderato con 3M Thinsulate™, taglia unica  
nero



7980RN 10 079800120

## 7981N

cappellino anti pioggia 100% nylon spalmato PU con trattamento water repellent, nero



L = Ø 58 cm 1 079810158  
XL = Ø 60 cm 1 079810160

## 7982N

cappellino con visiera curva, 100% cotone, chiusura con cinturino, nero



7982N 10 079820000

## 7984G

cintura da lavoro in 100% TPE e fibbia in metallo zinco cromato  
taglia unica 125 cm accorciabile, larghezza 35 mm, nero



7984G 1 079840525

## 7985N

scaldacollo in micropile con regolatore a coulisse, utilizzabile anche come berretto nero con dettagli grigi e reflex



7985N 10 079850000

## 7104 90

colonnine in plastica con base riempibile



7104 90 H mm 90 4 071040004

## 7105 6

catena plastica di delimitazione



7105 6 Ø mm 6 L m 25 1 071050006

## 7109A

cartelli di avvertenza in alluminio



7109A 1 H mm 140 1 071090001  
7109A 2 140 1 071090002  
7109A 3 140 1 071090003  
7109A 4 140 1 071090004

## 7109D

cartelli di divieto



7109D 1 H mm 115 1 071090051  
7109D 2 115 1 071090052  
7109D 3 115 1 071090053



### 7061TC

occhiali di protezione con lenti in policarbonato trasparente

CE EASY



EN166:2001  
EN170  
2C-1.2 1F

7061TC 1 070610001

### 7076BC

occhiali di protezione con lenti in policarbonato trasparente

CE SPORT



EN166:2001  
EN172  
5-1.7 1F

7076BC 1 070760009

### 7076BD

occhiali di protezione con lenti in policarbonato scuro

CE SPORT



EN166:2001  
EN172  
5-3.1 1F

7076BD 1 070760019

### 7076BP

occhiali di protezione con lenti in policarbonato polarizzato scuro

CE SPORT



EN ISO 12312-1:2013+A1:2015  
EN 1836  
3P

7076BP 1 070760029

### 7076BU

occhiali di protezione con lenti in policarbonato arancioni

CE



EN ISO 12311:2013  
UV 500

7076BU 1 070760039

### 7093BC

occhiali di protezione con lenti in policarbonato trasparente

CE IMPACT



EN166:2001  
EN170  
2C-1.2 1F

7093BC 1 070930009

### 7093BD

occhiali di protezione con lenti in policarbonato scuro

CE IMPACT



EN166:2001  
EN172  
5-3.1 1F

7093BD 1 070930019

### C62M/WW

espositore a manichino, dimensioni realistiche, base in metallo



185 cm

C62M/WW 1 062000362

### C64

parete espositiva vuota abbigliamento e calzature



2400 mm


560 mm

L	
1 m	1 064000021
2 m	1 064000022
3 m	1 064000023
4 m	1 064000024



## C64G

gondola espositiva vuota abbigliamento e calzature



L	1 m	1	064000051
	2 m	1	064000052

## C64CW

camerino



C64CW	1	064000610
-------	---	-----------

## 6200AP/S10

set da 10 grucce



6200AP/S10	1	062000331
------------	---	-----------

## 6800BA

barra abbigliamento



6800BA	1	068000130
--------	---	-----------

## 6800RS

rastrelliera scarpe



6800RS	1	068000135
--------	---	-----------

## 6888GS

gancio scarpe per espositore C64



6888GS	2	068880122
		170x120 mm

## 6888GW

gancio per espositore C64



6888GW	2	068880121
		400 mm

## 9562TB

tappeto prova calzature, con retro gommato antiscivolo



9562TB	L	H	1	095620500
	800	600		

## 9565S

seduta in lamiera d'acciaio con sedile in ecopelle sfoderabile



9565S	H	ø	1	095650300
	cm	cm		
	60	38		



Gli ordini trasmessi per l'acquisto di prodotti dalla Beta Utensili SpA (d'ora in poi "Beta" o "Società") comportano l'accettazione automatica e senza riserve delle presenti Condizioni Generali di Vendita che costituiscono parte integrante del contratto di vendita. Eventuali deroghe alle stesse saranno efficaci solo se concordate per iscritto dalle parti e limitatamente alle vendite cui si riferiscono.

### PRODOTTI

I pesi, le dimensioni, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, od altri documenti illustrativi della Società, hanno carattere di indicazioni approssimative.

Beta si riserva di variare in qualsiasi momento, senza preavviso, i dati tecnici o costruttivi dei suoi prodotti.

### ORDINI

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si intendono approvate dall'acquirente con la trasmissione dell'ordine, ordine che viene ricevuto dalla Società sempre con la clausola "salvo approvazione della casa". Beta può accettare l'ordine mediante spedizione della merce, conformemente all'art. 1327 c.c..

Nell'ordine deve essere specificato il codice dell'articolo e la relative quantità.

Le quantità minime sono indicate nel listino per ciascun articolo. Ordini non corrispondenti ad esse, od ai loro multipli, verranno automaticamente adeguati senza previa autorizzazione al Cliente.

### RIMANENZE

La Società si riserva la facoltà di evadere l'ordine tutto o in parte ovvero in diverse riprese. Nell'eventualità di ordini non completamente evasi Beta invierà tramite e-mail una distinta riepilogativa delle rimanenze di detti ordini che, salvo espressa richiesta contraria, saranno incluse nella o nelle spedizioni successive. Previa specifica richiesta del Cliente tali informazioni verranno trasmesse via fax.

### TERMINI DI CONSEGNA

Eventuali termini di consegna, comunque e dovunque previsti, avranno valore puramente indicativo. La Società declina ogni responsabilità per il caso di ritardo nella consegna che non derivi da suo dolo o colpa grave. Il mancato rispetto dei termini di consegna, purché contenuto in un ragionevole lasso di tempo, non dà diritto al Cliente di richiedere un risarcimento, né di annullare gli Ordini, a meno che, avuto riguardo alla normale tollerabilità ed alla natura del contratto ed alla fornitura, la stessa non abbia più importanza per il Cliente. In questo caso l'onere probatorio sarà a carico del Cliente stesso.

Salvo il caso di dolo o colpa grave della Società, è espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei prodotti.

### GESTIONE ORDINI, SPEDIZIONI E IMBALLI

Le spedizioni sono effettuate franco destino, con mezzi di trasporto a scelta della Società per gli ordini netti superiori ad € 600,00.

Per gli ordini inferiori ad € 600,00 verrà addebitato a titolo di contributo spese di trasporto il seguente importo:

contributo fisso di € 10,00 fino ad € 199,99

contributo pari al 3,50% da € 200,00 ad € 599,99.

L'imballo è gratuito quando non richiesto di tipo particolare.

Il trasferimento dei rischi relativi ai prodotti ha luogo al momento della loro consegna al Vettore: conseguentemente, i prodotti viaggiano a rischio e pericolo del destinatario anche in caso di spedizione porto franco.

L'Acquirente che sia già cliente abituale potrà utilizzare il **nostro servizio rapido** anche per quantità diverse dall'unità di confezionamento previste. Il costo del servizio verrà addebitato nella misura forfetaria del 6% in sede di fatturazione e le spese di spedizione saranno a carico del Cliente.

### PREZZI

L'indicazione di prezzo contenuta in cataloghi, listini, ecc. è meramente indicativa e potrà quindi subire variazioni senza necessità di preventiva informazione. Salvo diverso accordo tra le parti, la merce sarà fatturata ai prezzi in vigore al momento della spedizione.

I prezzi si intendono al netto di iva, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul contratto che restano a carico esclusivo del Cliente.

### PAGAMENTI

Il pagamento deve essere corrisposto direttamente presso la sede della

Società in Via Volta n. 18 - 20845 SOVICO (MB) ovvero alla persona munita di autorizzazione scritta con le modalità e nei termini indicati nella fattura.

Sconti per pagamenti a breve termine vanno calcolati sull'importo netto della merce, escluso imballo, spese postali o di trasporto e iva. Trascorsi 15 giorni dalla data della fattura o dal periodo concordato, si intende revocato il beneficio dello sconto condizionato e pertanto la rimessa andrà effettuata per il totale della fattura.

Il ritardato pagamento rispetto alla data pattuita darà luogo all'addebito degli interessi di mora di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/02 e produrrà la perdita per il Cliente del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., rendendo immediatamente esigibili eventuali somme non ancora scadute.

Il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei prodotti), se non previo accordo scritto con la Società.

### GARANZIA

I prodotti venduti da Beta sono garantiti in relazione a vizi o difetti di fabbricazione; la garanzia è limitata alla sostituzione o riparazione dei prodotti riconosciuti difettosi presso la sede della Società, con esclusione di qualsiasi diritto al risarcimento dei danni. La suddetta garanzia non si applica a prodotti che presentano normale usura, segni di manomissione o di uso improprio. Le spese di trasporto dei prodotti da sostituire o riparare e dei prodotti sostituiti o riparati sono a carico dell'Acquirente.

In presenza dei presupposti di cui al comma precedente Beta sostituirà o riparerà gratuitamente il Prodotto riscontrato difettoso all'origine se reso franco sede della Società con relativo documento di trasporto sul quale dovranno essere indicati, oltre alla dicitura merce difettosa, gli estremi della fattura emessa all'atto della vendita.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Società sarà tenuta, in caso di vizi o mancanza di qualità dei prodotti, unicamente alla riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi. È inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire i prodotti) comprende e sostituisce ogni garanzia o responsabilità della Società (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno ecc.).

### RECLAMI

Il Cliente deve denunciare gli eventuali vizi e difetti dei prodotti forniti o l'eventuale mancata o difforme fornitura di tutto o parte dell'Ordine d'Acquisto, a pena di decadenza, entro il termine di 8 (otto) giorni da calcolarsi rispettivamente dalla data di consegna dei prodotti (vizi apparenti) e/o da quella della scoperta dei vizi o difetti (vizi occulti). Nel caso di vizi palesi la denuncia dovrà essere fatta per iscritto a mezzo di lettera raccomandata a.r..

Eventuali contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione né, tanto meno, di altre forniture.

La garanzia non opera nel caso in cui l'Acquirente abbia eseguito o fatto eseguire interventi da parte di terzi sui prodotti, senza il preventivo consenso scritto di Beta. La merce difettosa, qualora non presenti inconvenienti dovuti a normale logorio, errato uso o evidente manomissione, verrà riparata o sostituita gratuitamente solo se restituita in porto franco presso la sede della Società, indicando nel documento di accompagnamento la causale e gli estremi della fattura relativa.

### RESI

Eventuali resi di merce vengono accettati solo se preventivamente concordati e autorizzati per iscritto; contrariamente saranno respinti al mittente con trasporto a proprio carico.

In ogni caso nel documento di accompagnamento devono essere indicati la causale del reso ed il numero di autorizzazione ricevuto.

Tali resi dovranno essere inviati presso la sede della Società in Via Volta n. 18 - 20845 SOVICO (MB).

### FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalle leggi della Repubblica Italiana. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni, sarà applicata la normativa del codice civile.

Per qualsiasi controversia derivante dal contratto di vendita disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il Foro di Monza, fatte comunque salve diverse inderogabili norme di legge.



**VALLE D'AOSTA**

**PIEMONTE:** Torino, Vercelli, Biella

**MARCO MARTORANA**

Cell. 392.4135190

mezzarana@libero.it

marco.martorana69@gmail.com

**LIGURIA**

**PIEMONTE:** Alessandria

**ALESSANDRO DE SANCTIS**

Cell. 348.3008699

Fax 019.90085

info@alessanc.it

**PIEMONTE:** Novara, Verbano-Cusio-Ossola

**LOMBARDIA:** Varese, Milano Nord Ovest

**LORENZO MASOLINI**

Cell. 347.7770745

lorenzo.masolini@gmail.com

**PIEMONTE:** Asti, Cuneo

**SIMONE ABBIATI**

Cell. 348.6971768

s.abbiati@deltaplusitalia.it

**LOMBARDIA:** Monza Brianza, Sondrio, Lecco

**ANDREA BRAMBILLA**

Cell. 335.8359534

andrea.brambilla@libero.it

**LOMBARDIA:** Pavia, Milano Sud Ovest, Milano Città

**ENZO PERI**

Cell. 328.6121421

mail: enzoperirappresentanze@gmail.com

**LOMBARDIA:** Como, Milano Nord

**SAMUELE PIROVANO**

Cell. 327.8382178

samuelepirovano3@gmail.com

**LOMBARDIA:** Bergamo

**NICOLA MALASPINA**

Cell. 348.2516826

mail: ilnicolamalaspina@gmail.com

**LOMBARDIA:** Mantova

**VENETO:** Verona

**PIERLUCA VARLIERO**

Cell. 328.2290866

pierlucavarliero@libero.it

**LOMBARDIA:** Cremona, Lodi, Milano Est

**STEFANO MESSAGGI**

Cell. 347.9672424

stefano.messaggi@yahoo.it

**LOMBARDIA:** Brescia

**LOWRENCE ZANARDINI**

Cell. 346.8096241

lowrence.zanardini@gmail.com

**TRENTINO ALTO ADIGE**

**VENETO:** Vicenza

**TARGA SERGIO & C. SAS**

Cell. 348.4112065

targa\_s70@yahoo.it

**VENETO:** Treviso, Venezia

**NICOLA MION**

Cell. 335.8427204

Fax 0422.452468

info@nicolamionagenzia.com

**VENETO:** Padova, Rovigo

**MARCO RIGATO**

Cell. 328.4893092

marcorigato77@gmail.com

**FRIULI VENEZIA GIULIA**

**VENETO:** Belluno

**GIANLUCA PODRECCA**

Cell. 335.8140638

gianluca.podrecca@gmail.com

**EMILIA ROMAGNA:** Modena, Parma, Reggio Emilia,

Piacenza

**MARCO PERVILLI**

Cell. 335.7013227

m.pervilli@gmail.com



**EMILIA ROMAGNA:** Bologna, Ferrara, Ravenna

**SIMONE CACCAMO**

Cell. 329.0005422

info.simonecaccamo@gmail.com

**EMILIA ROMAGNA:** Forlì-Cesena, Rimini

**REP. SAN MARINO**

**BRT RAPPRESENTANZE di RITA BORTOLAZZI**

Cell. 380.2345860

brtrappresentanze@gmail.com

**TOSCANA** Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa,

Pistoia, Prato

**STEFANO CAMERINI**

Cell. 347.5084765

Fax 055.289350

camerini.stefano@tiscali.it

**TOSCANA:** Arezzo, Grosseto, Siena

**UMBRIA**

**MASSIMO CATORCI**

Cell. 335.6899323

massimo.catorci@gmail.com

**MARCHE**

**DANIELE OSIMANI**

Cell. 335.5327758

daniele.osimani@gmail.com

**ABRUZZO - MOLISE**

**MARIO BALLISTRERI**

Cell. 349.2550232

ballistrerirappresentanze@gmail.com

**LAZIO**

**GHIGNONI EMANUELE RAPPRESENTANZE SRL**

Cell. 331.4908389

Tel. 06.52979900

ordinighignonirappresentanze1@gmail.com

**CAMPANIA:** Benevento, Caserta, Napoli Nord

**ANTONINO SCOGNAMIGLIO**

Cell. 335.5281534

Fax 081.2140299

antonino.scognamiglio@fastwebnet.it

**CAMPANIA:** Avellino, Salerno, Napoli Sud

**ESPOSITO RAPPRESENTANZE**

Cell. 335.6212740

Fax 081.2140299

alfredo-esposito@fastwebnet.it

**PUGLIA**

**NICOLA MORISCO**

Cell. 335.5489086

Tel. 080/5016492

info@moriscorappresentanze.it

**BASILICATA**

**VINCENZO GALLITELLI**

Cell. 335.1436354

vincenzo.gallitelli@libero.it

**CALABRIA**

**DOMENICO ARAGONA**

Cell. 337.872220 (Domenico)

Cell. 339.8740220 (Francesco)

aragonarappresentanze@gmail.com

**SICILIA EST:** Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna

**ANTONIO BOTTARI**

Cell. 349.7965120

antonio.bottari@outlook.it

**SICILIA OVEST:** Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento

**DANIELE MARGIOTTA**

Cell. 334.8016524

danielemargiotta@tiscali.it

**SARDEGNA:** Oristano, Cagliari, Sud Sardegna

**PI.CO - LUCIANO COMPARETTI**

Cell. 349.4977448

Fax 070.513150

pico.comparetti@gmail.com


**SARDEGNA:** Sassari, Nuoro

**PI.CO - SALVATORE PILLA**

Cell. 349.4977449

Fax 079.501493

pico.pilla@gmail.com





Beta Utensili S.p.A.  
via Volta, 18 - 20845 Sovico (MB)  
tel +39 039 20771  
[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)



8 054809 679938 099804793

